



МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН  
ТУШААЛ

2020 оны 11 сарын 25 өдөр

Дугаар А/625

Улаанбаатар хот

Захиргааны хэм хэмжээний  
актын улсын нэгдсэн санд  
2021 оны 01 сарын 19-ны  
өдрийн 4972 дугаарт бүртгэв.

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хүний эмийн зөвлөлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн болон 2020 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд "Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 9 дэх жагсаалт"-ыг нэгдүгээр, "Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 2 дахь жагсаалт"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.


2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрлийн дагуу зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасралтгүй, хүртээмжтэй хангаж эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлж ажиллахыг төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

3. Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 9 дэх жагсаалт, Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 2 дахь жагсаалтад орсон эмийг үйлдвэрлэх, улсын бүртгэлд бүртгэх, импортлох зэргээр эмийн хангамжийг сайжруулж ажиллахыг үндэсний эмийн үйлдвэр, эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн сангийн дарга, захирал, эрхлэгч нарт даалгасугай.

4. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж ажиллахыг Эм, үйлдвэрлэл, технологийн газар (Н.Т.Эрэлт-Од) –т тус тус үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/350, 2018 оны А/94, 2018 оны А/330 дугаар тушаалыг тус тус хучингүй болсонд тооцсугай.

САЙД



Т.МӨНХСАЙХАН



Бүртгэлийн дугаар 02

МОНГОЛ УЛСЫН  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг

2021.01.04-ний өдөр



Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 сарын 25 өдрийн 182709 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

### ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН IX ЖАГСААЛТ

| Эмийн нэр  | Тун хэмжээ, хэлбэр   | Багийн эмчийн салбар  | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв | Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан |
|--|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл</b>                       |                      |   |                                |                                 |   |                                |
| <b>1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч</b> |                      |   |                                |                                 |   |                                |
| <b>1.1.1 Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл</b>               |                      |   |                                |                                 |   |                                |
| 1  | хүчилтөрөгч          | амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий)  |                                |                                 | +   | +                              |
| 2  | азотын дутуу исэл    | амьсгалаар хэрэглэх   |                                |                                 | +   | +                              |
| 3  | галотан              | амьсгалаар хэрэглэх   |                                |                                 | +   | +                              |
| 4  | изофлуран            | амьсгалаар хэрэглэх   |                                |                                 | +   | +                              |
| 5  | севофлуран           | амьсгалаар хэрэглэх   |                                |                                 | +   | +                              |
| <b>1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл</b>                |                      |   |                                |                                 |   |                                |
| 6  | кетамин              | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)  |                                |                                 | +   | +                              |
| 7  | тиопентал            | тарилгын нунтаг, 0.5г - 1г (натрийн давс)   |                                |                                 | +   | +                              |
| 8  | пропофол             | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл  |                                |                                 | +   | +                              |
| <b>1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл</b>              |                      |   |                                |                                 |   |                                |
| 9  | прокайн              | тарилгын уусмал, 0.25% - 1% (гидрохлорид)   | +                              | +                               | +   | +                              |
| 10   | лидокайн             | хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид)  |                                |                                 | +   | +                              |
|  |                      | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар мэдээгүйжүүлэх)  |                                |                                 | +   | +                              |
|  |                      | тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид)   |                                |                                 | +   | +                              |
| 11   | лидокайн + эпинефрин | шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид)   |                                |                                 | +   | +                              |
| 12   | эфедрин              | тарилгын уусмал, 30мг/мл, 50мг/мл (гидрохлорид) төрөлтийн үед даралт унахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нугасаар мэдээгүйжүүлэх үед хэрэглэх |                                |                                 | +   | +                              |


|   |             |  |   |   |   |   |    |
|---|-------------|--|---|---|---|---|----|
| 13  | бупивикайн  | тарилгын уусмал, 5мг/мл<br>(гидрохлорид)   |   |   | + | + |    |
|   |             | тарилгын уусмал, нугасны<br>мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл +<br>7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх<br>(гидрохлорид) |   |   | + | + |    |
| 14  | ропивокайн  | тарилгын уусмал, 7.5мг/мл  |   |   |   | + |    |
| <b>1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм</b>                |             |  |   |   |   |   |    |
| 15  | атропин     | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл -<br>1мг/мл (сульфат)  |   | + | + | + |    |
| 16  | диазепам    | тарилгын уусмал, 5мг/мл  |   |   | + | + | СЖ |
| 17  | мидазолам   | тарилгын уусмал, 1мг/мл  |   |   | + | + |    |
| 18  | морфин      | тарилгын уусмал, 10 мг/мл<br>(гидрохлорид, сульфат)  |   |   | + | + | МЖ |
| <b>2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг бэлдмэл</b> |             |  |   |   |   |   |    |
| <b>2.1 Опийн бус бэлдмэл</b>  |             |  |   |   |   |   |    |
| 19  | ибупрофен   | шахмал, капсул, 600мг,   | + | + | + | + | Ж  |
|   |             | шахмал, капсул, 200мг-400мг  | + | + | + | + | ЖГ |
| 20  | кетопрофен  | гель, 2.5%   | + | + | + | + | ЖГ |
|   |             | крем, 5%   | + | + | + | + | ЖГ |
|   |             | шахмал, капсул, 50мг - 150мг   |   | + | + | + | Ж  |
|   |             | лаа, 50мг - 100 мг   |   | + | + | + | Ж  |
| 21  | напроксен   | тарилгын уусмал, 50мг/мл   |   |   | + | + | Ж  |
|   |             | шахмал, капсул, 275мг, 550мг   |   |   | + | + | Ж  |
| 22  | диклофенак  | гель, 1% (натрийн давс)  | + | + | + | + | ЖГ |
|   |             | крем, 1% (натрийн давс)  | + | + | + | + | ЖГ |
|   |             | шахмал, капсул, нунтаг 25мг -<br>100мг (натрийн давс, калийн<br>давс)                                    | + | + | + | + | Ж  |
|   |             | лаа, 100мг (натрийн давс)  | + | + | + | + | Ж  |
|   |             | тарилгын уусмал, 25мг/мл -<br>75мг/мл (натрийн давс)   |   | + | + | + | Ж  |
| 23  | ацеклофенак | крем, 1.5%   |   |   | + | + | ЖГ |
|   |             | хөвмөлийн нунтаг, 100мг/3г   |   |   | + | + | Ж  |
|   |             | шахмал, 100мг  |   |   | + | + | Ж  |
| 24  | парацетамол | шахмал, 500 мг   | + | + | + | + | ЖГ |
|   |             | лаа, 300мг - 500мг   | + | + | + | + | ЖГ |
| 25  | налбуфин    | тарилгын уусмал, 10мг/мл,<br>20мг/мл (гидрохлорид<br>дигидрат)   |   | + | + | + | Ж  |
| 26  | лорноксикам | шахмал, 4мг - 8мг  |   |   | + | + | Ж  |
|   |             | тарилгын нунтаг, 8мг/мл  |   |   | + | + | Ж  |
| 27  | мелоксикам  | шахмал, 7.5-15мг   |   |   | + | + | Ж  |
|   |             | тарилгын уусмал, 10-15мг/1мл,  |   |   | + | + | Ж  |
|   |             | гель, 1%-5гр   |   |   | + | + | ЖГ |

1118270972 - 9087443



**2.2 Опийн бүлгийн бэлдмэл**

|    |          |  |  |   |  |   |   |    |
|----|----------|--|--|---|--|---|---|----|
| 28 | кодейн   | шахмал, 15мг - 30мг (фосфат)                     |  |   |  | + | + | МЖ |
| 29 | трамадол | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг(гидрохлорид)       |  | + |  | + | + | СЖ |
|    |          | лаа, 50мг - 100мг (гидрохлорид)                  |  | + |  | + | + | СЖ |
|    |          | тарилгын уусмал, 50мг/мл, (гидрохлорид)          |  | + |  | + | + | СЖ |
| 30 | морфин   | шахмал, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат)       |  |   |  | + | + | МЖ |
|    |          | лаа, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат)          |  |   |  | + | + | МЖ |
|    |          | тарилгын уусмал, 1% - 1мл (гидрохлорид, сульфат) |  |   |  | + | + | МЖ |
| 31 | фентанил | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (0.005%)               |  |   |  | + | + | МЖ |



**3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг бэлдмэл**

|    |                       |   |   |   |   |   |    |
|----|-----------------------|---|---|---|---|---|----|
| 32 | преднизолон           | шахмал, 5мг   |   | + | + | + | Ж  |
|    |                       | тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл                          |   | + | + | + | Ж  |
| 33 | метилпреднизолон      | шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат)                      |   | + | + | + | Ж  |
|    |                       | тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат)         |   | + | + | + | Ж  |
| 34 | дексаметазон          | шахмал, 0.5мг - 4мг   |   | + | + | + | Ж  |
|    |                       | тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат)                            |   | + | + | + | Ж  |
| 35 | гидрокортизон         | тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг                             |   |   | + | + | Ж  |
| 36 | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) |   | + | + | + |    |
| 37 | цетиризин             | шахмал, 10мг (гидрохлорид, дигидрохлорид)                   | + | + | + | + | Ж  |
| 38 | лоратадин             | шахмал, 10мг  | + | + | + | + | Ж  |
| 39 | дезлоратадин          | шахмал, 5мг   |   |   | + | + | ЖГ |
| 40 | левоцетиризин         | шахмал, 5мг   |   |   | + | + | Ж  |

**4. Антidotууд ба хордлого тайлах бэлдмэл**

**4.1 Өвөрмөц бус**

|    |  |  |  |   |   |   |   |    |
|----|--|--|--|---|---|---|---|----|
| 41 | идэвхжүүлсэн нүүрс   | шахмал, 250мг  |  | + | + | + | + | ЖГ |
| 42 | N-метилглюкамин сукцинат+натрийн хлорид+калийн хлорид+магнийн хлорид (реамберин) | дуслын шингэн, 1.5%-400мл (0.045гр+6гр+0.12гр+2.4гр) |  |   |   | + | + |    |

**4.2 Өвөрмөц**

|    |                      |                                   |  |   |   |   |   |    |
|----|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|----|
| 43 | кальцийн глюконат    | шахмал, 500мг                     |  | + | + | + | + | ЖГ |
|    |                      | тарилгын уусмал, 100мг/мл         |  |   | + | + | + | Ж  |
| 44 | атропин              | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) |  | + | + | + |   |    |
| 45 | кальцийн левофолинат | тарилгын уусмал, 10мг/мл          |  |   | + | + |   |    |



|  |                                     |  |   |   |   |   |    |
|--|-------------------------------------|--|---|---|---|---|----|
| 46                                       | налоксон                            | тарилгын уусмал, 0.4мг/мл<br>(гидрохлорид)                 |   |   | + | + |    |
| 47                                       | деферазирокс                        | шахмал, 180мг, 360мг, 500мг                                |   |   | + | + | Ж  |
| <b>5. Уналт, таталтын эсрэг бэлдмэл</b>  |                                     |  |   |   |   |   |    |
| 48                                       | магнийн сульфат                     | тарилгын уусмал, 250 мг/мл                                 | + | + | + | + | Ж  |
| 49                                       | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) | шахмал, капсул, 100мг - 500мг                              |   | + | + | + | Ж  |
| 50                                       | карбамазепин                        | шахмал, 200мг  |   | + | + | + | Ж  |
| 51                                       | фенобарбитал                        | шахмал, 5мг - 100мг  |   | + | + | + | СЖ |
| 52                                       | диазепам                            | шахмал, 10мг   |   | + | + | + | СЖ |
|  |                                     | тарилгын уусмал, 5мг/мл                                    |   | + | + | + | СЖ |
| 53                                       | ламотриджин                         | шахмал, капсул, 25мг - 100мг                               |   |   | + | + | Ж  |
| 54                                       | габapентин                          | шахмал, капсул, 100мг - 600мг                              |   |   |   | + | Ж  |
| 55                                       | топирамат                           | шахмал, капсул, 25мг - 100мг                               |   |   |   | + | Ж  |
| 56                                       | леветирацетам                       | шахмал, капсул, 250мг - 1000мг                             |   |   |   | + | Ж  |
|  |                                     | сироп, 100мг/мл  |   |   |   | + | Ж  |
| 57                                       | прегабалин                          | капсул, 75мг - 300мг                                       |   |   |   | + | Ж  |
| <b>6. Халдварын эсрэг бэлдмэл</b>        |                                     |  |   |   |   |   |    |
| <b>6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл</b>  |                                     |  |   |   |   |   |    |
| 58                                       | мебендазол                          | шахмал, капсул, 100мг, 500мг                               |   | + | + | + | Ж  |
| 59                                       | албендазол                          | шахмал, капсул, 200мг - 400мг                              |   | + | + | + | Ж  |
| 60                                       | пирантел                            | шахмал, капсул, 125мг - 250мг<br>(эмбонат, памаот)         |   | + | + | + | Ж  |
| <b>6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл</b>       |                                     |  |   |   |   |   |    |
| <b>6.2.1 Бета лактамын антибиотикууд</b> |                                     |  |   |   |   |   |    |
| 61                                       | бензилпенициллин                    | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс, калийн давс)            |   | + | + | + | Ж  |
| 62                                       | бензатин бензилпенициллин           | тарилгын нунтаг, 1.2-2.4 сая ОУН                           |   | + | + | + | Ж  |
| 63                                       | прокаин бензилпенициллин            | тарилгын нунтаг, 1г - 3г (=1 сая ОУН - 3 сая ОУН)          |   | + | + | + | Ж  |
| 64                                       | ампициллин                          | шахмал, капсул 500мг                                       | + | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг (натрийн давс)             |   | + | + | + | Ж  |
| 65                                       | ампициллин + сульбактам             | тарилгын нунтаг, 750мг - 3000мг, 1000мг-500мг, 500мг+250мг |   |   | + | + | Ж  |
| 66                                       | амоксициллин                        | шахмал, капсул, 500мг, 1000мг (тригидрат)                  | + | + | + | + | Ж  |
| 67                                       | амоксициллин +клавулоны хүчил       | шахмал, 625мг - 1125мг                                     |   | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын нунтаг, 1200мг                                    |   | + | + | + | Ж  |
| 68                                       | Амоксициллин+ сульбактам            | шахмал, капсул, 1000мг                                     |   | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын нунтаг, 1500мг                                    |   |   | + | + | Ж  |
| 69                                       | имипенем + циластатин               | тарилгын уусмал, 500мг + 500мг, 1000мг + 1000мг            |   |   | + | + | Ж  |
| 70                                       | меропенем                           | тарилгын нунтаг, 1г  |   |   | + | + |    |
| 71                                       | цефалексин                          | шахмал, капсул, 500мг (моногидрат)                         | + | + | + | + | Ж  |
| 72                                       | цефадроксил                         | шахмал, капсул, 500мг                                      | + | + | + | + | Ж  |
| 73                                       | цефазолин                           | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс)                         |   | + | + | + | Ж  |



|                                  |                                   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 74                               | цефотаксим                        | тарилгын нунтаг, 1000мг<br>(натрийн давс)                         |   |   | + | + | Ж  |
| 75                               | цефтриаксон                       | тарилгын нунтаг, 750-1000мг<br>(натрийн давс)                     |   |   | + | + | Ж  |
| 76                               | цефтазидим                        | тарилгын нунтаг, 1000мг -<br>2000мг (пентагидрат)                 |   |   | + | + | Ж  |
| 77                               | цефепим                           | тарилгын нунтаг, 500мг -<br>1000мг                                |   |   | + | + | Ж  |
| <b>6.2.2 Бусад антибиотикүүд</b> |                                   |   |   |   |   |   |    |
| 78                               | сульфаметоксазол +<br>триметоприм | шахмал, капсул, 400мг + 80мг ,<br>800мг + 160мг                   | + | - | + | + | Ж  |
| 79                               | мупирацин                         | тосон түрхлэг, 20мг/ 3-15г  |   |   |   |   | ЖГ |
| 80                               | нитрофурантоин                    | шахмал, 50мг - 100мг  | + | + | + | + | Ж  |
| 81                               | метронидазол                      | шахмал, капсул, 400мг-500мг                                       |   | + | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | үтрээний шахмал, 500мг -<br>1000мг                                |   | + | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | тарилгын шингэн, 500мг/100мл                                      |   | + | + | + | Ж  |
| 82                               | клиндамицин                       | шахмал, капсул, 150мг, 300мг<br>(гидрохлорид)                     |   |   | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | үтрээний капсул, 100мг<br>(фосфат)                                |   |   | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | тарилгын уусмал, 150мг/мл, 1%<br>уусмал (фосфат)                  |   |   | + | + | Ж  |
| 83                               | кларитромицин                     | шахмал, капсул, 250мг - 500мг                                     |   | + | + | + | Ж  |
| 84                               | азитромицин                       | шахмал, капсул, 250мг - 500мг                                     |   | + | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | сироп, 200мг/5мл  |   | + | + | + | Ж  |
| 85                               | гентамицин                        | тарилгын уусмал, 10мг/мл -<br>40мг/мл (сульфат)                   |   | + | + | + | Ж  |
| 86                               | доксциклин                        | шахмал, капсул, 100мг - 200мг<br>(гидрохлорид, хиклат)            |   | + | + | + | Ж  |
| 87                               | офлоксацин                        | шахмал, капсул 100мг - 400мг                                      | + | + | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | тарилгын шингэн, 2мг/мл   |   |   | + | + | Ж  |
| 88                               | норфлоксацин                      | шахмал, капсул, 400мг,  |   |   | + | + | Ж  |
| 89                               | ципрофлоксацин                    | шахмал, капсул, 500мг - 750мг<br>(гидрохлорид)                    | + | + | + | + | Ж  |
|                                  |                                   | тарилгын шингэн, 1мг/мл -<br>2мг/мл тарилгын нунтаг<br>100мг/10мл |   |   | + | + | Ж  |
| 90                               | спектиномицин                     | тарилгын нунтаг 2г<br>(гидрохлорид)                               |   |   | + | + | Ж  |
| 91                               | имипенем + циластатин             | тарилгын нунтаг 500 мг+500 мг                                     |   |   | + | + |    |
| 92                               | ванкомицин                        | тарилгын нунтаг, 500 мг-1000<br>мг (гидрохлорид)                  |   |   | + | + |    |
| 93                               | пиперациллин +<br>тазобактам      | тарилгын нунтаг, 4г+500мг   |   |   | + | + |    |
| 94                               | колистин                          | 2 сая ОУН-10мл  |   |   |   | + |    |
| 95                               | линезолид                         | тарилгын уусмал, 2мг/мл,  |   |   |   | + |    |
|                                  |                                   | шахмал 600мг  |   |   |   | + | Ж  |
| <b>6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм</b>    |                                   |   |   |   |   |   |    |
| 96                               | изониазид                         | шахмал, капсул, 100 мг-300 мг                                     |   |   | + | + |    |
| 97                               | этамбугол                         | шахмал, капсул, 100 мг-400мг<br>(гидрохлорид)                     |   |   | + | + |    |



|  |   |  |   |   |   |   |    |
|--|---|--|---|---|---|---|----|
| 98   | изониазид+этамбутол                             | шахмал, капсул, 150мг+400мг                            |   |   | + | + |    |
| 99   | пиразинамид                                     | шахмал, капсул, 400мг-500мг                            |   |   | + | + |    |
| 100  | рифампицин                                      | шахмал, капсул, 150мг-300мг                            | + |   | + | + |    |
| 101  | рифампицин+пиразинамид                          | шахмал, капсул, 150мг+75мг,<br>150мг+150мг             |   |   | + | + |    |
| 102  | рифампицин+изониазид+пи<br>разионамид+этамбутол | шахмал, капсул, 150мг + 75мг +<br>400мг + 275мг        |   |   | + | + |    |
| 103  | амикацин  | тарилгын уусмал, 500мг<br>(сульфат)                    |   |   | + | + |    |
| 104  | канамицин                                       | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)                          |   |   | + | + |    |
| 105  | стрептомицин                                    | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)                          |   |   | + | + |    |
| 106  | левофлоксацин                                   | шахмал, капсул, 500 мг                                 |   |   | + | + |    |
|  |   | тарилгын шингэн, 5мг/мл                                |   |   | + | + |    |
| 107  | моксифлоксацин                                  | шахмал, капсул 400мг                                   |   |   |   |   | +  |
|  |   | тарилгын шингэн, 400мг                                 |   |   |   |   | +  |
| 108  | клофазимин                                      | шахмал, капсул, 100мг                                  |   |   |   |   | +  |
| 109  | линезолид                                       | шахмал, капсул, 600мг                                  |   |   |   |   | +  |
|  |   | тарилгын шингэн, 200мг/мл                              |   |   |   |   | +  |
| <b>6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм</b>            |   |  |   |   |   |   |    |
| 110  | нистатин  | шахмал, 500000 ОУН                                     | + | + | + | + | Ж  |
| 111  | клотримазол                                     | крем, 1%   |   |   | + | + | ЖГ |
|  |   | үтрээний шахмал, 100мг - 500мг                         |   |   | + | + | ЖГ |
| 112  | флуконазол                                      | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг                          |   |   | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын шингэн, 2мг/мл                                |   |   | + | + | Ж  |
| 113  | натамицин                                       | крем, 2%   |   |   |   |   | Ж  |
|  |   | лаа, 100мг   |   |   |   |   | ЖГ |
|  |   | шахмал, 100мг  |   |   |   |   | ЖГ |
| 114  | кетоконазол                                     | шахмал, 200мг  |   | + | + | + | Ж  |
|  |   | тосон түрхлэг, 20мг, 1% мазь                           |   | + | + | + | ЖГ |
| 115  | итраконазол                                     | капсул 100мг   |   |   | + | + | Ж  |
| <b>6.4 Эгэл биетний эсрэг эм</b>           |   |  |   |   |   |   |    |
| 116  | метронидазол                                    | шахмал, капсул, 400мг-500мг                            |   |   | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын шингэн, 500мг/100мл                           |   |   | + | + | Ж  |
| <b>6.5 Бруцеллёзын эсрэг эм</b>            |   |  |   |   |   |   |    |
| 117  | доксциклин                                      | шахмал, капсул, 100мг - 200мг<br>(гидрохлорид, хиклат) |   |   | + | + | Ж  |
| 118  | рифампицин                                      | шахмал, капсул 150мг-300мг                             |   |   | + | + | Ж  |
| <b>6.6 Вирусийн эсрэг бэлдмэл</b>          |   |  |   |   |   |   |    |
| <b>6.6.1 Херпес вирусийн эсрэг бэлдмэл</b> |   |  |   |   |   |   |    |
| 119  | ацикловир                                       | тосон түрхлэг, крем, 5%                                | + | + | + | + | ЖГ |
|  |   | шахмал, капсул, 400мг-800мг                            |   |   | + | + | Ж  |
| 120  | валацикловир                                    | шахмал, 500мг-1000мг                                   |   |   | + | + | Ж  |
| <b>6.6.2 Ретровирусийн эсрэг бэлдмэл</b>   |   |  |   |   |   |   |    |
| 121  | ламивудин                                       | шахмал, капсул, 100мг - 150мг                          |   |   | + | + | Ж  |
| 122  | ставудин  | шахмал, капсул, 15мг - 30мг                            |   |   |   | + | Ж  |
| 123  | невирапин                                       | шахмал, 200мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 124  | эфавиренз                                       | шахмал, 600мг  |   |   |   | + | Ж  |



|  |  |  |   |   |   |   |    |
|--|--|--|---|---|---|---|----|
| 125  | тенофовир  | шахмал, капсул, 300мг<br>(дизопроксил фумарат), 25мг<br>(алафенамид) |   |   | + | + | Ж  |
| 126  | энтекавир  | шахмал, капсул 0.5мг - 1мг   |   |   | + | + | Ж  |
| 127  | телбивудин   | шахмал, капсул, 600мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 128  | софосбувир   | шахмал, 400мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 129  | даклатасвир  | шахмал, 30мг-60мг  |   |   |   | + | Ж  |
| <b>6.6.3 Нийлмэл найрлагатай бэлдмэл</b>                                     |  |  |   |   |   |   |    |
| 130  | зидовудин + ламивудин                                | шахмал, капсул, 300мг + 150мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 131  | ламивудин + невирапин + ставудин                     | шахмал, 150мг + 200мг + 300мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 132  | ледипасвир + софосбувир                              | шахмал, 90мг + 400мг   |   |   |   | + | Ж  |
| 133  | велпатасвир + софосбувир                             | шахмал, 100мг + 400мг  |   |   |   | + | Ж  |
| <b>6.6.4 Вирусийн эсрэг бусад бэлдмэл</b>                                    |  |  |   |   |   |   |    |
| 134  | осельтамивир   | шахмал, капсул, 30-75 мг   |   |   | + | + | Ж  |
|  |  | хөвмөл бэлтгэх нунтаг, бмг/мл  |   |   |   |   |    |
| 135  | рибавирин  | шахмал, капсул, 200мг  |   |   | + | + | Ж  |
| 136  | хүний цэвэршүүлсэн<br>гамма интерфероны эсрэг<br>бие | шахмал, 0.003г   | + | + | + | + | ЖГ |
| 138  | пегинтерферон альфа (2А,<br>2В)                      | тарилгын уусмал, 80мкг - 180<br>мкг                                  |   |   |   | + | Ж  |
| 139  | инозин паранобекс                                    | шахмал 500мг   |   |   |   |   | Ж  |
| 140  | интерфероны индуктор                                 | шахмал, 12мг   |   |   |   | + | ЖГ |
| <b>7. Мигрень эмчлэх бэлдмэл</b>   |  |  |   |   |   |   |    |
| <b>7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм</b>  |  |  |   |   |   |   |    |
| 141  | парацетамол  | шахмал 500мг   | + | + | + | + | ЖГ |
|  |  | лаа, 300мг - 500мг   | + | + | + | + | ЖГ |
| 142  | ибупрофен  | шахмал, капсул 600мг   |   |   |   |   | Ж  |
|  |  | шахмал, капсул 200-400мг   | + | + | + | + | ЖГ |
| <b>7.2 Урьдчилан сэргийлэх</b>   |  |  |   |   |   |   |    |
| 143  | пропранолол  | шахмал 10мг-40мг   |   |   | + | + | Ж  |
| <b>8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний бэлдмэл</b> |  |  |   |   |   |   |    |
| <b>8.1 Дархлал дарангуйлах эм</b>  |  |  |   |   |   |   |    |
| 144  | азатиопирин  | шахмал, капсул, 50мг   |   |   | + | + | Ж  |
| 145  | базиликсимаб   | тарилгын нунтаг, 20мг  |   |   | + | + |    |
| 146  | циклоспорин  | шахмал, капсул, 50мг - 100мг   |   |   | + | + | Ж  |
|  |  | тарилгын уусмал, 50мг/мл   |   |   | + | + |    |
| 147  | такролимус   | шахмал, капсул, 0.5мг - 5мг  |   |   |   | + | Ж  |
|  |  | тарилгын уусмал, 5мг/мл  |   |   |   | + |    |
| 148  | эверолимус   | шахмал, 0.25мг - 10мг  |   |   |   | + | Ж  |
| <b>8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм</b>   |  |  |   |   |   |   |    |
| 149  | винкристин   | тарилгын нунтаг, 1мг - 5мг<br>(сульфат)                              |   |   | + | + | Ж* |
| 150  | кальцийн фолинат                                     | шахмал капсул, 5мг - 25мг  |   |   | + | + | Ж* |
|  |  | тарилгын уусмал, 3мг/мл  |   |   | + | + | Ж* |



|  |                   |   |   |   |   |   |    |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|----|
| 151  | метотрексат       | шахмал, 2.5мг (натрийн давс)                            |   |   | + | + | Ж* |
|  |                   | тарилгын уусмал, 25мг/мл (натрийн давс)                 |   |   | + | + | Ж* |
| 152  | флюороурацил      | тарилгын уусмал, 20мг/мл - 50мг/мл                      |   |   | + | + | Ж* |
| 153  | месна             | тарилгын уусмал, 100мг/мл                               |   |   |   | + | Ж* |
| 154  | ифосфамид         | тарилгын нунтаг, 1г - 2г                                |   |   |   | + | Ж* |
| 155  | циклофосфамид     | шахмал, 25мг - 100мг                                    |   |   | + | + | Ж* |
|  |                   | тарилгын нунтаг, 100мг - 500мг                          |   |   | + | + | Ж* |
| 156  | цитарабин         | тарилга (уусмал) 100мг - 500мг, (нунтаг) 100мг - 1000мг |   |   |   |   | Ж* |
| 157  | доксорубицин      | тарилга (уусмал, нунтаг) 10мг - 50мг                    |   |   | + | + | Ж* |
| 158  | дакарбазин        | тарилгын нунтаг, 100мг-200мг                            |   |   | + | + | Ж* |
| 159  | дактиномицин      | тарилгын нунтаг, 0.5мг                                  |   |   | + | + | Ж* |
| 160  | паклитаксел       | тарилгын уусмал, 6мг/мл                                 |   |   | + | + | Ж* |
| 161  | цисплатин         | тарилгын уусмал, 1мг/мл                                 |   |   | + | + | Ж* |
| 162  | карбоплатин       | тарилгын уусмал, 10мг/мл                                |   |   | + | + | Ж* |
| 163  | оксалиплатин      | тарилгын уусмал, 5мг/мл                                 |   |   | + | + | Ж* |
| 164  | капецитабин       | шахмал, капсул, 150мг - 500мг                           |   |   |   | + | Ж* |
| 165  | гемцитабин        | тарилгын нунтаг, 100мг - 1000мг                         |   |   | + | + | Ж* |
| 166  | доцетаксел        | тарилгын уусмал, 20мг/мл - 40мг/мл                      |   |   | + | + | Ж* |
| 167  | иринотекан        | тарилгын уусмал, 20мг/мл                                |   |   |   | + |    |
| 168  | микофенолын хүчил | шахмал, капсул, 180мг - 360мг                           |   |   |   | + | Ж* |
| 169  | золедроны хүчил   | тарилгын уусмал, 4мг/5мл                                |   |   |   | + | Ж* |
| 170  | флударабин        | тарилгын уусмал, нунтаг, 50мг                           |   |   |   | + | Ж* |
| <b>8.2.1 Хорт хавдарын эсрэг бай эмчилгээ</b>              |                   |   |   |   |   |   |    |
| 171  | трастузумаб       | тарилгын нунтаг, 150мг-440мг                            |   |   |   | + |    |
| 172  | руксолитиниб      | шахмал, 5мг-20 мг                                       |   |   |   | + | Ж* |
| 173  | рибоциклиб        | шахмал, 200 мг  |   |   |   | + | Ж* |
| 174  | лапатиниб         | шахмал, 250мг   |   |   |   | + | Ж* |
| 175  | траметиниб        | шахмал, 0.5мг-2 мг                                      |   |   |   | + | Ж* |
| 176  | пазопаниб         | шахмал, 400мг   |   |   |   | + | Ж* |
| 177  | бевацизумаб       | тарилгын уусмал, 25мг/мл                                |   |   |   | + | Ж* |
| 178  | йофоластат        | капсул, 50-75 мг  |   |   |   | + | Ж* |
| 179  | нилотиниб         | шахмал, 150-200мг                                       |   |   |   | + | Ж* |
| <b>8.3. Хорт хавдрын эсрэг даавар түүний эсрэг бэлдмэл</b> |                   |   |   |   |   |   |    |
| 180  | анастрозол        | шахмал, 1 мг  |   |   | + | + | Ж  |
| 181  | преднизолон       | шахмал, 5мг   | + | + | + | + | Ж  |
|  |                   | тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл                      | + | + | + | + | Ж  |
| 182  | метилпреднизолон  | шахмал, 8мг - 16 мг (натрийн сукцинат)                  | + | + | + | + | Ж  |
|  |                   | тарилгын уусмал, 500мг - 1000мг (натрийн сукцинат)      | + | + | + | Ж |    |
| 183  | дексаметазон      | тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат)                       | + | + | + | + | Ж  |
| 184  | тамоксифен        | шахмал, капсул 10мг - 20мг (цитрат)                     |   |   | + | + | Ж  |



|  |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|----|
| 185  | летрозол  | шахмал, 2.5мг   |   |   |   |  | + |   | Ж  |
| <b>8.4 Зовиур хонговчлох эмчилгээний эм</b>    |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| 186  | кодейн  | шахмал, 15мг - 30мг (фосфат)                                  |   |   |   |  | + | + | МЖ |
| 187  | морфин  | шахмал, 10мг - 30мг<br>(гидрохлорид, сульфат)                 |   |   |   |  | + | + | МЖ |
|  |   | тарилгын уусмал, 1% - 1мл<br>(гидрохлорид, сульфат)           |   |   |   |  | + | + | МЖ |
| 188  | фентанил  | тарилгын уусмал, 50мкг/мл<br>(0.005%)                         |   |   |   |  | + | + | МЖ |
| 189  | петидин   | тарилгын уусмал, 5% - 2мл                                     |   |   |   |  | + | + | МЖ |
| <b>9. Паркинсон өвчний эмчилгээний бэлдмэл</b> |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| 190  | леводопа+ карбидопа   | шахмал, 100мг + 10мг; 100мг +<br>25мг, 250мг + 25мг           |   |   |   |  | + | + | Ж  |
| <b>10. Цусны тогтолцоонд нөлөөлөх бэлдмэл</b>  |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| <b>10.1 Цус төлжүүлэх эм</b>                   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| 191  | фолийн хүчил  | шахмал, 1мг   | + | + | + |  | + |   | ЖГ |
|  |   | шахмал, 5 мг  | + | + | + |  | + |   | Ж  |
| 192  | цианокобаламин  | тарилгын уусмал, 500мкг -<br>3000мкг                          |   | + | + |  | + |   | Ж  |
| 193  | эритропоедин  | тарилгын уусмал, 1000 ОУН -<br>40000 ОУН                      |   |   |   |  | + | + | Ж  |
| 194  | элтромбопаг   | 25- 50 мг шахмал  |   |   |   |  | + | + |    |
| 195  | лейковорин  | 50мг/5мл, 15мг/2мл тарилга                                    |   |   |   |  |   | + | Ж  |
| <b>10.2 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм</b>       |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| 196  | аминокапроны хүчил  | Тарилгын уусмал, 5%, 40%                                      |   | + | + |  | + |   | Ж  |
| 197  | гепарин   | тарилгын уусмал, 1000 ОУН/мл -<br>20000 ОУН/мл (натрийн давс) |   | + | + |  | + |   | Ж  |
| 198  | этамсилат   | шахмал, капсул, 250мг   |   |   |   |  | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын уусмал, 250мг  |   |   |   |  | + | + | Ж  |
| 199  | варфарин  | шахмал, 1мг - 5мг (натрийн<br>давс)                           |   |   |   |  | + | + | Ж  |
| 200  | протамин  | тарилгын уусмал, 10мг/мл<br>(сульфат)                         |   |   |   |  | + | + | Ж  |
| 201  | клопидогрел   | шахмал, 75мг  |   |   |   |  |   | + | Ж  |
| 202  | транексамын хүчил   | шахмал, 250мг - 500мг   |   |   |   |  |   | + | Ж  |
|  |   | тарилгын уусмал, 50мг/мл,<br>100мг/мл, 5мл                    |   |   |   |  |   | + |    |
| 203  | эноксапарины натри  | тарилгын уусмал, 4000 ОУН,<br>6000 ОУН                        |   |   |   |  |   | + | Ж  |
| 204  | ривароксабан  | шахмал, 10мг - 20мг   |   |   |   |  |   | + | Ж  |
| <b>11. Цусны бэлдмэл, сийвэн орлох бэлдмэл</b> |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| <b>11.1 Сийвэн сэлбэх эм</b>                   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
| 205  | амин хүчлийн нийлмэл<br>бэлдмэл   | тарилгын шингэн, 250мл -<br>2500мл                            |   |   |   |  | + | + |    |
| 206  | тосны хүчлийн нийлмэл<br>бэлдмэл  | тарилгын шингэн, 250мл -<br>2500мл                            |   |   |   |  | + | + |    |
| 207  | амин хүчлийн нийлмэл<br>бэлдмэл + тосны хүчлийн<br>нийлмэл бэлдмэл + эрдэс<br>бодис | тарилгын шингэн, 250мл -<br>2500мл                            |   |   |   |  | + | + |    |



| 11.2 Сийвэнгийн бэлдмэл                        |                               |  |   |   |   |   |
|--|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| 208  | желлофундин                   | тарилгын уусмал, 100мл - 500мл                             |   |   |   | + |
| 209  | хүний (хэвийн) иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (5% - 16%)                        |   |   | + | + |
| 210  | альбумин                      | тарилгын шингэн, 5% - 20%                                  |   |   | + | + |
| 11.3 Цус ба цусан бүтээгдэхүүн                 |                               |  |   |   |   |   |
| 211  | шинэ хөлдөөсөн сийвэн         |  |   |   | + | + |
| 212  | тромбоцитүүд                  |  |   |   | + | + |
| 213  | цусны улаан эсүүд             |  |   |   | + | + |
| 214  | донорын цус                   |  |   |   | + | + |
| 12. Зүрх, судасны тогтолцоонд нөлөөлөх бэлдмэл |                               |  |   |   |   |   |
| 12.1 Зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл                |                               |  |   |   |   |   |
| 216  | глицерил тринитрат            | шахмал, 500мг  | + | + | + | + |
|  |                               | тарилгын уусмал, 1мг/мл-10мл                               |   |   | + | + |
|  |                               | цацлага, 0.4мг   |   |   | + | + |
| 217  | изосорбид моонитрат           | шахмал, 5мг - 50мг   |   | + | + | + |
| 218  | изосорбид динитрат            | шахмал, 5мг - 50мг   |   | + | + | + |
| 219  | верапамил                     | шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид)                          |   |   | + | + |
|  |                               | тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид)                    |   |   | + | + |
| 220  | бисопролол                    | шахмал, 1.25мг - 10мг                                      |   |   | + | + |
| 221  | никардипин                    | тарилгын уусмал, 10мг/мл                                   |   |   | + | + |
| 222  | окспренолол                   | шахмал, 40мг - 80мг  |   |   |   | + |
| 223  | триметазидин                  | шахмал, 20мг, 35мг   |   |   |   | + |
| 224  | метопролол                    | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл                                |   |   | + | + |
|  |                               | шахмал, 50-100мг   |   | + | + | + |
| 12.2 Зүрхний хэм алдалтын эсрэг эм             |                               |  |   |   |   |   |
| 225  | пропранолол                   | шахмал, 20мг - 40мг  |   | + | + | + |
| 226  | амиодарон                     | шахмал, 100мг - 200мг (гидрохлорид)                        |   | + | + | + |
|  |                               | тарилгын уусмал, 50мг (гидрохлорид)                        |   |   | + | + |
| 227  | верапамил                     | шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид)                          |   |   | + | + |
|  |                               | тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид)                    |   |   | + | + |
| 228  | лидокаин                      | тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид)                     |   |   | + | + |
| 229  | эпинефрин (адреналин)         | тарилгын уусмал, 1мг/1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) |   | + | + | + |
| 230  | прокаинамид                   | шахмал, 250мг  |   |   | + | + |
|  |                               | тарилгын уусмал, 100мг                                     |   |   | + | + |
| 231  | метопролол                    | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл                                |   |   | + | + |
|  |                               | шахмал, 50-100мг   |   | + | + | + |
| 12.3 Цусны даралт бууруулах эм                 |                               |  |   |   |   |   |
| 232  | гидрохлортиазид               | шахмал, 25мг   | + | + | + | + |
| 233  | метилдопа                     | шахмал, 250мг  | + | + | + | + |



|     |  |  |   |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| 234 | атенолол                                   | шахмал, 50мг   | + | + | + | + | Ж |
| 235 | метопролол                                 | шахмал, 50-100мг   |   | + | + | + | Ж |
| 236 | карведилол                                 | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл<br>шахмал, 6.25мг - 25мг                           |   |   | + | + | Ж |
| 237 | лабеталол                                  | шахмал, 100мг - 400мг<br>тарилгын уусмал, 5мг/мл-20мг                          |   |   | + | + | Ж |
| 238 | амлодипин                                  | шахмал, 5мг - 10мг (малеат,<br>месилат, бесилат)                               |   | + | + | + | Ж |
| 239 | эналаприл                                  | шахмал, 2.5мг - 20мг (малеат)  | + | + | + | + | Ж |
| 240 | рамиприл                                   | шахмал, 1.25мг - 10мг  |   | + | + | + | Ж |
| 241 | лизиноприл                                 | шахмал, 2.5мг - 20мг   |   |   | + | + | Ж |
| 242 | периндоприл                                | шахмал, 4мг - 8мг  |   |   | + | + | Ж |
| 243 | лозартан                                   | шахмал, 12.5мг - 100мг   |   |   | + | + | Ж |
| 244 | валсартан                                  | шахмал, 25мг - 160мг   |   |   | + | + | Ж |
| 245 | ирбесартан                                 | шахмал, 150мг - 300мг  |   |   | + | + | Ж |
| 246 | телмисартан                                | шахмал, 40 мг, 80мг  |   |   | + | + | Ж |
| 247 | натрийн нитропруссид                       | тарилгын нунтаг, 50мг  |   |   | + | + | Ж |
| 248 | урапидил                                   | шахмал, капсул 30мг - 90мг<br>тарилгын уусмал, 5мг/мл                          |   |   |   | + | Ж |
| 249 | никардипин                                 | тарилгын уусмал, 10мг/мл   |   |   | + | + | Ж |
| 250 | пиридоприл+амлодипин                       | шахмал,<br>4мг+10мг, 8мг+5мг, 8мг+10 мг,<br>4мг+5мг                            |   |   | + | + | Ж |
| 251 | эналаприл<br>+гидрохлортиазид              | шахмал, 10мг+12.5мг,<br>10мг+25мг, 20мг+12.5 мг                                |   |   | + | + | Ж |
| 252 | рамиприл+<br>гидрохлортиазид               | шахмал, 2.5мг+12.5мг, 5<br>мг+25мг   |   |   | + | + | Ж |
| 253 | индапамид+периндоприл                      | шахмал, 4мг+1,25мг, 8 мг+2.5мг   |   |   | + | + | Ж |
| 254 | лозартан+гидрохлорид                       | шахмал, 50 мг+12.5мг, 100<br>мг+25 мг  |   |   | + | + | Ж |
| 255 | валсартан+гидрохлортиази<br>д              | шахмал, 80мг+12.5мг, 160<br>мг+12.5мг  |   |   | + | + | Ж |
| 256 | амлодипин+лизиноприл                       | шахмал, 5 мг+10мг, 10 мг+20 мг   |   |   | + | + | Ж |
| 257 | лизиноприл +<br>гидрохлортиазид            | шахмал, 10мг + 12.5мг,<br>20мг + 12.5мг  |   | + | + | + | Ж |
| 258 | амлодипин + лозартан                       | шахмал, капсул 5мг+50мг,<br>5мг+100мг, 10мг+50мг,<br>10мг+100мг,               |   | + | + | + | Ж |
| 259 | амлодипин + валсартан                      | шахмал, 5мг + 80мг, 5мг +<br>160мг, 10мг + 160мг                               |   | + | + | + | Ж |
| 260 | амлодипин + валсартан +<br>гидрохлортиазид | шахмал, 5мг + 160мг + 12.5мг,<br>10мг + 160мг + 12.5мг                         |   | + | + | + | Ж |
| 261 | сакубитрил + валсартан                     | 24мг+26мг, 49мг+51мг,<br>97мг+103мг шахмал                                     |   |   | + | + | Ж |
| 262 | периндоприл+<br>амлодипин+ индапамид       | 4мг+5мг+1,25мг,<br>4мг+10мг+1,25мг,<br>8мг+5мг+2,5мг,<br>8мг+10мг+2,5мг шахмал |   |   | + | + | Ж |



|  |                                     |  |  |   |   |   |    |
|--|-------------------------------------|--|--|---|---|---|----|
| 263  | метопролол                          | 50-100мг шахмал;                                 |  | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | 1мг/мл-5мл тарилга                               |  |   | + | + | Ж  |
| <b>12.4 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм</b>      |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 264  | дигоксин                            | шахмал, 0.25мг                                   |  | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл)                |  |   | + | + | Ж  |
| 265  | рамиприл                            | шахмал, 1.25мг - 10мг                            |  | + | + | + | Ж  |
| 266  | допамин                             | тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид)           |  |   | + | + | Ж  |
| 267  | добутагин                           | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)           |  |   | + | + | Ж  |
| 268  | сакубитрил+валсартан                | 24мг+26мг, 49мг+51мг, 97мг+103мг шахмал          |  |   | + | + | Ж  |
| 269  | аденозинтрифосфат (АТФ)             | шахмал, 21.96 мг                                 |  | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын уусмал, 21,96 мг                        |  |   | + | + | Ж  |
| 270  | ивабрадин                           | шахмал, 5мг, 7.5мг                               |  |   |   | + | Ж  |
| 271  | метопролол                          | шахмал, 50 мг-100 мг                             |  | + | + | + | Ж  |
|  |                                     | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл                      |  |   | + | + | Ж  |
| <b>12.5 Тромбоцитын агрегацийн эсрэг хэрэглэх эм</b> |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 272  | ацетилсалицилын хүчил               | шахмал, 81мг - 100мг                             |  | + | + | + | ЖГ |
| 273  | алтеплаза                           | тарилгын нунтаг, 10мг - 50мг                     |  |   |   | + | Ж  |
| 274  | клопидогрел+аспирин                 | шахмал,капсул 75 мг+100 мг                       |  |   |   | + | Ж  |
| <b>12.6 Липид бууруулах бэлдмэл</b>                  |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 275  | аторвастатин                        | шахмал, 10мг - 40мг                              |  |   | + | + | Ж  |
| 276  | розувастатин                        | шахмал, 5мг - 20мг                               |  |   | + | + | Ж  |
| <b>13. Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл</b>             |                                     |  |  |   |   |   |    |
| <b>13.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын)</b>      |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 277  | бензоины хүчил + салицилын хүчил    | тосон түрхлэг, крем, 6% + 3%                     |  | + | + | + | ЖГ |
| 278  | клотримазол                         | тосон түрхлэг, крем, 1%                          |  |   | + | + | ЖГ |
| 279  | натрийн тиосульфат                  | уусмал, 15%                                      |  |   | + | + | ЖГ |
| 280  | селений сульфид                     | хөвмөл, 2%                                       |  |   | + | + | ЖГ |
| 281  | тербинафин                          | гель, крем, цацлага (спрэй) 1% (гидрохлорид)     |  |   | + | + | Ж  |
|  |                                     | шахмал, 250мг                                    |  |   | + | + | Ж  |
| <b>13.2 Халдварын эсрэг эм</b>                       |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 282  | калийн перманганат                  | гадуур хэрэглэх уусмал, 1:10000                  |  | + | + | + | ЖГ |
| 283  | метилтионинийн хлорид (метилен хөх) | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5%                     |  | + | + | + | ЖГ |
| 284  | тетрациклин                         | тосон түрхлэг, 3%                                |  |   | + | + | Ж  |
| 285  | мупирицин                           | тосон түрхлэг, крем 2%                           |  |   | + | + | ЖГ |
| 286  | мөнгөний сульфадиазин               | тосон түрхлэг, крем 10мг/г                       |  |   | + | + | ЖГ |
| <b>13.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм</b>   |                                     |  |  |   |   |   |    |
| 287  | флуоцинолоны ацетонид               | тосон түрхлэг, 0.025%                            |  | + | + | + | Ж  |
| 288  | гидрокортизон (Х)                   | тосон түрхлэг, крем, 0.1% - 1% (бугират, ацетат) |  |   | + | + | Ж  |
| 289  | бетаметазон                         | тосон түрхлэг, 0.05% - 0.1% (дипропионат)        |  |   | + | + | ЖГ |



|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|
| 290  | хлоргексидин   | 0.5г+0.2г-125мл, 0.5г+0.2г-300мл уусмал                                    |  |  |  |  | + |   |   | ЖГ |
| 291  | секуинумаб   | 150 мг тарилгын нунтаг   |  |  |  |  |   |   |   | Ж  |
| <b>13.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм</b> |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 292  | бензонл пероксид   | гадуур хэрэглэх уусмал, Крем, 5%   |  |  |  |  | + |   |   | ЖГ |
| 293  | салицилын хүчил  | гадуур хэрэглэх уусмал, 5%   |  |  |  |  | + |   |   | ЖГ |
| 294  | подофиллотоксин  | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 25%   |  |  |  |  | + |   |   | Ж  |
| 295  | кальципотриол  | тосон түрхлэг, 50мкг/г   |  |  |  |  |   |   | + | ЖГ |
| <b>13.5 Хамуу эмчлэх эм</b>                          |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 296  | бензилбензоат  | шингэн тосон түрхлэг, 10% - 20%  |  |  |  |  | + | + | + | ЖГ |
| 297  | перметрин  | крем, 5%<br>гадуур хэрэглэх уусмал, 1%                                     |  |  |  |  |   |   | + | ЖГ |
| <b>13.6 Хэт ягаан туяанаас хамгаалах бэлдмэл</b>     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 298  | цайрын исэл  | тосон түрхлэг, 10%   |  |  |  |  | + | + | + | ЖГ |
| <b>14. Оношлогооны бодисууд</b>                      |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| <b>14.1 Нүдний бэлдмэлүүд</b>                        |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 299  | тропикамид   | нүдний дусал, 0.5% - 1%  |  |  |  |  |   | + | + |    |
| 300  | трипан хөх нүдний уусмал (trypan blue ophthalmic solution) | уусмал, 0.6мг/мл   |  |  |  |  |   | + | + |    |
| 301  | флюоросцен   | нүдний дусал, 0.5% - 1% (натрийн давс)                                     |  |  |  |  |   | + | + |    |
| 302  | митомицин  | нунтаг, 2мг  |  |  |  |  |   | + | + |    |
| <b>14.2 Рентген тодруулагч бодис</b>                 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 303  | амидотризоат   | тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 420 иод/мл (натрийн давс, меглуминий давс) |  |  |  |  |   | + | + |    |
| 304  | барийн сульфат   | нунтаг, усан цийдмэг   |  |  |  |  |   | + | + |    |
| 305  | иогексол   | тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 350мг иод/мл                               |  |  |  |  |   |   | + |    |
| 306  | иодиксанол   | тарилгын уусмал, 270мг иод/мл - 320мг иод/мл                               |  |  |  |  |   |   | + |    |
| 307  | иопромид   | тарилгын уусмал, 240мг иод/мл - 370мг иод/мл                               |  |  |  |  |   |   | + |    |
| 308  | липиодол/этиодол   | тарилгын уусмал, 480мг иод/мл  |  |  |  |  |   |   | + |    |
| <b>15. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис</b>    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| <b>15.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл</b>                     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 309  | повидон иод  | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 10%   |  |  |  |  | + | + | + | ЖГ |
| 310  | хлоргексидин   | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% (диглюконат) (шингэлэх)                         |  |  |  |  |   | + | + | ЖГ |
| 311  | этанол   | гадуур хэрэглэх уусмал, 70% (денатурат)                                    |  |  |  |  |   | + | + | ЖГ |
| <b>15.2 Халдваргүйжүүлэх бодис</b>                   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |
| 312  | устөрөгчийн хэт исэл                                       | гадуур хэрэглэх уусмал, 3%   |  |  |  |  | + | + | + | ЖГ |
| 313  | хлорт нэгдлүүд   | нунтаг, 0.1% - 3% (идэвхтэй хлор бүхий)                                    |  |  |  |  | + | + | + | ЖГ |
| 314  | дөрөвдөгч аммонны нэгдлүүд                                 | гадуур хэрэглэх уусмал, 2% - 9%  |  |  |  |  |   | + | + | ЖГ |
| 315  | глутаральдегид   | гадуур хэрэглэх уусмал, 2%   |  |  |  |  |   | + | + | ЖГ |
| <b>16. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх бэлдмэл</b>       |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |

1118270972 - 9087443



| 16.1 Шээлгэх эм                                       |   |  |   |   |   |   |    |
|---|---|--|---|---|---|---|----|
| 316   | гидрохлортиазид   | шахмал, 25мг - 100мг                               | + | + | + | + | Ж  |
| 317   | фуросемид   | шахмал, 10мг - 40мг                                | + | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 10мг/мл                           |   | + | + | + | Ж  |
| 318   | торасемид   | шахмал, 2.5мг - 10мг                               |   | + | + | + | Ж  |
| 319   | спиринолактон   | шахмал, 25мг - 100мг                               |   | + | + | + | Ж  |
| 320   | индапамид   | шахмал, 1.5мг - 2.5мг                              |   | + | + | + | Ж  |
| 321   | маннитол  | тарилгын шингэн, 10% - 20%                         |   | + | + | + | Ж  |
| 322   | ацетазоламид  | шахмал, 250мг                                      |   |   | + | + | Ж  |
| 16.2 Бусад  |   |  |   |   |   |   |    |
| 323   | кето амин хүчил (бөөрний дутагдалд)                         | шахмал, 630мг                                      |   |   | + | + | Ж  |
| 324   | Фосфомицин  | 2 г тарилгын нунтаг, 3 г мөхлөг                    |   |   | + | + | Ж  |
| 17. Ходоод гэдэсний замын эмгэгүүдэд хэрэглэх бэлдмэл |   |  |   |   |   |   |    |
| 17.1 Ходоодны хүчлийг багасгах ба өвчнийг эмчлэх эм   |   |  |   |   |   |   |    |
| 325   | хөнгөнцагааны гидроксид/фосфат + магнийн гидроксид/карбонат | шахмал (нийлмэл найрлагатай)                       |   | + | + | + | ЖГ |
|   |   | сироп, (нийлмэл найрлагатай)                       |   | + | + | + | ЖГ |
| 326   | ранитидин   | шахмал, 150мг - 300мг (гидрохлорид)                |   | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)             |   |   | + | + | Ж  |
| 327   | фамотидин   | шахмал, капсул, 20мг - 40мг                        |   | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын нунтаг, 20мг                              |   | + | + | + | Ж  |
| 328   | омепразол   | шахмал, капсул, 20мг - 40мг                        |   | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын нунтаг, 40мг                              |   |   | + | + | Ж  |
| 329   | эзомепразол   | шахмал, капсул, 20мг- 40 мг                        |   | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 40 мг                             |   |   | + | + | Ж  |
| 330   | лансопразол   | шахмал, капсул, 30мг                               |   |   | + | + | Ж  |
| 331   | пантопразол   | шахмал, капсул, 20мг - 40мг                        |   |   | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын нунтаг, 40мг                              |   |   |   | + | Ж  |
| 332   | висмутын субцитрат  | шахмал, капсул, 120мг                              |   |   | + | + | Ж  |
| 333   | сукралфат   | шахмал, капсул, 0.5г - 1г                          |   |   | + | + | ЖГ |
| 334   | мизопростол   | шахмал, 200мкг                                     |   |   | + | + | Ж  |
| 335   | итопринд гидрохлорид  | шахмал, 50мг                                       |   |   | + | + | Ж  |
| 17.2 Бөөлжилт намдаах эм                              |   |  |   |   |   |   |    |
| 336   | метоклопрамид   | шахмал, 10мг (гидрохлорид)                         | + | + | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)              |   | + | + | + | Ж  |
| 337   | домперидон  | шахмал, 10мг                                       |   |   | + | + | ЖГ |
| 338   | ондансетрон   | шахмал, 4мг - 24мг (гидрохлорид)                   |   |   | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид)              |   |   | + | + | Ж  |
| 17.3 Үрэвэлийн эсрэг эм                               |   |  |   |   |   |   |    |
| 339   | сульфасалазин   | шахмал, капсул, 500мг                              |   | + | + | + | Ж  |
| 340   | месалазин   | лаа, 500-1000 мг                                   |   |   |   | + | Ж  |
|   |   | шахмал, 500 мг                                     |   |   |   | + | Ж  |
| 341   | гидрокортизон   | тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг (натрийн сукцинат) |   |   | + | + | Ж  |
| 17.4 Агчил тавиулах эм                                |   |  |   |   |   |   |    |



|   |   |  |   |   |   |   |    |
|---|---|--|---|---|---|---|----|
| 342   | дротаверин  | шахмал, 40мг (гидрохлорид)   | + | + | + | + | ЖГ |
|   |   | тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид)   |   | + | + | + | Ж  |
| 343   | атропин   | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)  |   |   | + | + | Ж  |
| 344   | гиосцин   | шахмал, 10мг (бутилбромид, гидробромид)  |   |   | + | + | ЖГ |
|   |   | тарилгын уусмал, 20мг/мл, 400мкг/мл, 600мкг/мл (бутилбромид, гидробромид)  |   |   |   | + | Ж  |
| <b>17.5 Туулгах эм</b>  |   |  |   |   |   |   |    |
| 345   | бисакодил   | шахмал, 5мг  | + | + | + | + | Ж  |
| 346   | лактолоза   | лаа, 10мг  |   | + | + | + | ЖГ |
|   |   | сироп, 667мг/мл  |   | + | + | + | ЖГ |
| <b>17.6 Суулгалт намдаах эм</b>   |   |  |   |   |   |   |    |
| 347   | олон найрлагат давсны бэлдмэл                                 | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л | + | + | + | + | ЖГ |
| 348   | лоперамид   | шахмал, капсул, 2мг  |   | + | + | + | Ж  |
| <b>17.7 Элэг цэсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл</b> |   |  |   |   |   |   |    |
| 349   | силимарин   | шахмал, капсул, 3.5мг - 140мг  | + | + | + | + | ЖГ |
| 350   | урсодеоксихолийн хүчил  | шахмал, капсул, 100мг - 400мг  |   | + | + | + | ЖГ |
| 351   | фосфолипид  | шахмал, капсул, 300мг  |   | + | + | + | ЖГ |
|   |   | тарилгын уусмал, 250мг   |   | + | + | + | Ж  |
| 352   | л-орнитин - л - аспарат                                       | шахмал, капсул, 150мг - 500мг  |   |   | + | + | Ж  |
|   |   | мөхлөг, 3г   |   |   | + | + | Ж  |
|   |   | тарилгын уусмал, 5г  |   |   | + | + | Ж  |
| 353   | адеметионин   | шахмал, 400мг  |   |   |   | + | Ж  |
|   |   | тарилгын нунтаг, 400мг   |   |   |   | + | Ж  |
| 354   | амин хүчил (элэгний дутмагшилд)                               | мөхлөг, 3г+4.15 г  |   |   |   | + | Ж  |
| 355   | гимекромон  | шахмал, 200мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 356   | моноаммони глициризинат + глицин+DL-метионин (глицерон)       | шахмал, 25мг+25мг+35мг   |   |   | + | + | Ж  |
| 357   | моноаммоны глициризинат+глицин+Л-цистеин гидрохлоридын гидрат | тарилга, 53мг+400мг+22.29мг  |   |   | + | + | Ж  |
| <b>17.8 Ходоод нойр булчирхайн шүүрэлд нөлөөлөх эм</b>                        |   |  |   |   |   |   |    |
| 358   | панкреатин  | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай)   | + | + | + | + | ЖГ |
| 359   | панкреатин + симетикон  | шахмал, (нийлмэл найрлагатай)  |   | + | + | + | ЖГ |
| 360   | апротинин   | тарилгын уусмал, 10000 ОУН - 100000 ОУН  |   | + | + | + | Ж  |
| <b>17.9 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл</b>              |   |  |   |   |   |   |    |
| 361   | октреотид   | тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл  |   |   | + | + |    |

1118270972 + 9037443



18. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл

18.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм

|     |                  |  |  |   |   |   |   |
|-----|------------------|--|--|---|---|---|---|
| 362 | преднизолон      | шахмал, 5мг  |  | + | + | + | Ж |
| 363 | дексаметазон     | тарилгы уусмал, 4мг/мл<br>(фосфат) -                   |  | + | + | + | Ж |
| 364 | мстилпреднизолон | шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн<br>сукцинат)              |  |   | + | + | Ж |
|     |                  | тарилгын уусмал, 6.31мг -<br>1000мг (натрийн сукцинат) |  |   | + | + | Ж |

18.2 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл

|     |                             |   |  |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 365 | гликлазид                   | шахмал, 30мг - 80мг   |  | + | + | + | Ж |
| 366 | глимепирид                  | шахмал, 1мг - 3мг   |  | + | + | + | Ж |
| 367 | метформин                   | шахмал, 500мг - 1000мг<br>(гидрохлорид)   |  | + | + | + | Ж |
| 368 | метформин XR                | шахмал, 500мг - 1000мг<br>(гидрохлорид)   |  | + | + | + | Ж |
| 369 | инсулин                     | тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл -<br>100 ОУН/мл (хэт богино,<br>богино, дундаж, урт хугацааны<br>үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт<br>хүний болон аналог инсулин) |  | + | + | + | Ж |
| 370 | репаглинид                  | шахмал, 0.5мг - 2мг   |  |   |   | + | Ж |
| 371 | вилдаглиптин                | шахмал, 50мг  |  |   |   | + | Ж |
| 372 | лираглутид                  | тарилгын уусмал, 6мл/мл   |  |   |   | + | Ж |
| 373 | глюкагон                    | тарилгын уусмал, 1мг/мл   |  |   |   | + | Ж |
| 374 | вилдаглиптин +<br>метформин | шахмал, 50мг + 850мг, 50мг +<br>1000мг  |  |   |   | + | Ж |
| 375 | дапаглифлозин               | шахмал, 10 мг   |  |   |   | + |   |
| 376 | ранибизумаб                 | тарилгын уусмал, 10мг/мл  |  |   |   | + |   |

18.3 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм

|     |                 |   |  |   |   |   |    |
|-----|-----------------|---|--|---|---|---|----|
| 377 | иодын бэлдмэл   | шахмал, капсул, 60мг - 200мг<br>(калийн давс) |  | + | + | + | ЖГ |
| 378 | левотироксин    | шахмал, 25мкг - 150мкг<br>(натрийн давс)      |  | + | + | + | Ж  |
| 379 | пропилтиоурацил | шахмал, 50мг                                  |  |   | + | + | Ж  |
| 380 | соматотропин    | тарилгын уусмал, 10ОУН, 10мл-<br>1.5мл        |  |   | + | + | Ж  |
| 381 | тиамазол        | шахмал 5 мг, 10мг                             |  |   |   | + |    |

19. Дархлалын системд нөлөөлөх эм

19.1 Оношлогооны бэлдмэл

|     |                          |                 |  |  |   |   |  |
|-----|--------------------------|-----------------|--|--|---|---|--|
| 382 | туберкулин, цэвэршүүлсэн | тарилгын уусмал |  |  | + | + |  |
|-----|--------------------------|-----------------|--|--|---|---|--|

19.2 Ийлдэс ба иммуноглобулины бэлдмэл

|     |                                    |                             |  |  |   |   |   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|
| 384 | татрангийн эсрэг ийлдэс            | тарилгын уусмал, 500 ОУН    |  |  | + | + |   |
| 385 | хүний иммуноглобулин<br>(хэвийн)   | тарилгын уусмал, 50мг/мл    |  |  | + | + | Ж |
| 386 | галзуугийн эсрэг<br>иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 150 ОУН/мл |  |  | + | + |   |
| 387 | боомын эсрэг<br>иммуноглобулин     | тарилгын уусмал             |  |  | + | + |   |
| 388 | татрангийн эсрэг<br>иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 500ОУН     |  |  | + | + |   |







|  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|----|
| 417  | ашигтай микрофлорууд                    | шахмал, капсул, нунтаг<br>(нийлмэл найрлагатай)            |  |   |   |  |   | + | + | ЖГ |
| 418  | эс залгиурууд                           | шахмал, капсул, нунтаг<br>(нийлмэл найрлагатай)            |  |   |   |  |   | + | + | ЖГ |
| 419  | ашигтай микрофлорууд +<br>эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг<br>(нийлмэл найрлагатай)            |  |   |   |  |   | + | + | ЖГ |
| <b>19.3.5 Дархлал дэмжих бэлдмэл</b>                         |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
| 420  | тимомодулин                             | шахмал, 80мг   |  | + | + |  |   | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын нунтаг, 100мг                                     |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 421  | рекомбинант интерлейкин<br>2            | тарилгын уусмал, 0.25мг - 1мг                              |  |   |   |  |   |   | + | Ж  |
| 422  | циклоферон /мегломина<br>акридонacetат/ | тарилга 12.5%-2мл, шахмал<br>250мг                         |  |   |   |  |   |   | + | Ж  |
| <b>20. Булчин сулруулах ба холинэстеразийн эсрэг бэлдмэл</b> |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
| 423  | атракриум                               | тарилгын уусмал, 10мг/мл<br>(бесилат)                      |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 424  | неостигмин                              | шахмал, 15мг (бромид)                                      |  |   |   |  |   | + | + |    |
|  |   | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл<br>(метилсульфат)                |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 425  | суксаметон                              | тарилгын усумал, 50 мг/мл<br>(хлорид)                      |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 426  | баклофен                                | шахмал, 10 мг, 20 мг                                       |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 427  | рокурониум                              | тарилгын уусмал, 10мг/мл                                   |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 428  | толперизон                              | шахмал, 50мг - 150мг                                       |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын уусмал, 100мг/мл                                  |  |   |   |  |   | + | + |    |
| 429  | пиридостигмин бромид                    | шахмал 60мг, ретарт 180мг                                  |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын уусмал, 5мг-1мл                                   |  |   |   |  |   | + | + |    |
| <b>21. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл</b>                    |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
| <b>21.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл</b>                          |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
| 430  | натрийн сульфациетамид                  | нүдний дусал, 20% - 30%                                    |  | + | + |  |   | + | + | Ж  |
| 431  | ацикловир                               | нүдний тосон түрхлэг, 3%                                   |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 432  | тетрациклин                             | нүдний тосон түрхлэг, 1%<br>(гидрохлорид)                  |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 433  | гентамицин                              | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл)<br>(сульфат)                   |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 434  | хлорамфеникол                           | нүдний дусал, 0.25% - 1%<br>(2.5мг/мл - 10мг/мл)           |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 435  | ципрофлоксацин                          | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл)                                |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 436  | офлоксацин                              | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл)                                |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
| 437  | моксифлоксацин                          | нүдний дусал, 0.5% (5мг/мл)                                |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
| 438  | тобрамицин                              | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл)                                |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
| <b>21.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл</b>                          |   |  |  |   |   |  |   |   |   |    |
| 439  | преднизолон                             | тарилгын уусмал, 0.1% - 1%<br>(5мг/мл - 10мг/мл) (натрийн) |  |   | + |  |   | + | + | Ж  |
| 440  | дексаметазон                            | нүдний дусал, 0.1% (1мг/мл)                                |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
| 441  | дексаметазон + неомицин                 | уусмал, 4 мл   |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
| 442  | ранибизумаб                             | тарилгын уусмал, 10мг/мл                                   |  |   |   |  |   |   | + | Ж  |
| 443  | триамцинолон                            | тарилгын уусмал, 40мг/мл,                                  |  |   |   |  |   | + | + | Ж  |
|  |   | тосон түрхлэг, 1мг -6г,                                    |  |   | + |  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | шахмал, 4мг  |  |   | + |  | + | + | + | Ж  |











|   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| 495   | оланзапин  | уусдаг шахмал, 5-20мг                           |   |   |  |  |  | + |   | Ж |
| <b>24.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх бэлдмэл</b>                 |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| <b>24.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм</b>                           |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 496   | амитриптиллин  | шахмал, 10мг - 75мг<br>(гидрохлорид)            | + | - |  |  |  | + | + | Ж |
| 497   | сертралин  | шахмал, капсул, 50мг - 100мг                    |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 498   | флуоксетин   | шахмал, капсул, 20мг<br>(гидрохлорид)           |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| 499   | циталопрам   | шахмал, 10мг - 40мг<br>тарилгын уусмал, 20мг/мл |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| 500   | миртазапин   | шахмал, 15-30мг                                 |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| 501   | пароксетин   | шахмал, 20мг                                    |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| <b>24.2.2 Сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх бэлдмэл</b> |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 502   | карбамазепин   | шахмал, капсул, 100мг - 400мг                   | + | + |  |  |  | + | + | Ж |
| 503   | литийн карбонат  | шахмал, капсул, 100мг - 300мг                   | + | + |  |  |  | + | + | Ж |
| 504   | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат)                        | шахмал, капсул, 100мг - 500мг                   |   | + |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | мөхлөг, 100мг                                   |   | + |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | сироп, 54.64мг/мл                               |   | + |  |  |  | + | + | Ж |
| <b>24.2.3 Тархины цусан хангамж сайжруулах эм</b>                 |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 505   | циннаризин   | шахмал, 25мг                                    | + | + |  |  |  | + | + | Ж |
| 506   | пентоксифиллин   | шахмал, капсул, 100мг - 400мг                   |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | тарилгын уусмал, 20мг/мл                        |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 507   | винпоцетин   | шахмал, 5мг - 10мг                              |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | тарилгын уусмал, 5мг/мл                         |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 508   | инозин+никотинамид+риб<br>офлавин+сукцинат<br>(цитофлавин) | тарилгын уусмал,<br>0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл     |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | шахмал,<br>0.3г+0.05г+0.025г+0.005г             |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 509   | нимодипин  | шахмал, 30 мг                                   |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | тарилгын уусмал, 0,2мг/мл-50мл,<br>10мг-50мл    |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 510   | церебролизин   | тарилгын уусмал, 1-10мл                         |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| <b>24.2.4 Тархины эд, эсийг хамгаалах эм</b>                      |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 511   | пирацетам  | шахмал, капсул, 200мг - 800мг                   | + | + |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | тарилгын уусмал, 10% - 20%                      |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 512   | цитиколин  | шахмал, капсул, 500мг                           |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
|   |  | тарилгын уусмал, 250мг -<br>1000мг              |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| 513   | метилкобаламин   | 500 мкг шахмал                                  |   |   |  |  |  |   | + | Ж |
| 514   | инозин+никотинамид+риб<br>офлавин+сукцинат<br>(Цитофлавин) | тарилгын уусмал,<br>0.2г+0.1г+0.02г+1г-10мл     |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
|   |  | шахмал,<br>0.3г+0.05г+0.025г+0.005г             |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| <b>24.2.5 Мэдрэлийн эмгэгшилд хэрэглэх эм</b>                     |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| 515   | ипидакриний гидрохлорид                                    | шахмал, 20мг                                    |   |   |  |  |  |   | + |   |
|   |  | тарилгын уусмал, 5мг/мл -<br>15мг/мл            |   |   |  |  |  |   |   | + |
| 516   | гастродин  | тарилгын уусмал, 200 мг                         |   |   |  |  |  |   | + |   |
| 517   | галантамин   | шахмал, 8 мг-16мг                               |   |   |  |  |  | + | + | Ж |
| 518   | метилкобаламин   | шахмал, 500мкг                                  |   |   |  |  |  |   | + | Ж |



| 24.3 Сэтгэл түгшилтийг эмчлэх эм                              |                                    |  |   |   |   |   |    |
|---|------------------------------------|--|---|---|---|---|----|
| 519   | диазепам                           | шахмал, 2мг - 10мг                                       | + | + | + | + | СЖ |
|   |                                    | тарилгын уусмал, 5мг/мл                                  |   | + | + | + | СЖ |
| 520   | альпразолам                        | шахмал, 250мкг - 2мг                                     |   |   |   | + |    |
| 521   | мербикар                           | шахмал, 300мг - 500мг                                    |   |   |   | + |    |
| 24.4 Үл ялиг зовлонг байдлыг эмчлэх эм                        |                                    |  |   |   |   |   |    |
| 522   | комипрамин                         | шахмал, капсул, 10мг - 75мг<br>(гидрохлорид)             |   |   |   |   |    |
| 24.5 Сэтгэц идэвхт эмийн бодисын шалтгаант эмгэгийг эмчлэх эм |                                    |  |   |   |   |   |    |
| 523   | налтрексон                         | шахмал, 50мг (гидрохлорид)                               |   |   | + | + | Ж  |
|   |                                    | суулгац (гидрохлорид)                                    |   |   | + | + | Ж  |
| 25. Амьсгалын эрхтэний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бэлдмэл       |                                    |  |   |   |   |   |    |
| 25.1 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм                        |                                    |  |   |   |   |   |    |
| 524   | аминофиллин                        | шахмал, 150мг - 350мг                                    |   | + | + | + | Ж  |
|   |                                    | тарилгын уусмал, 24мг/мл                                 |   | + | + | + | Ж  |
| 525   | сальбутамол                        | шахмал, капсул, 4мг - 8мг<br>(сульфат)                   |   | + | + | + | Ж  |
|   |                                    | ингаляцийн цацлага, 100мкг<br>(сульфат)                  |   | + | + | + | Ж  |
|   |                                    | тарилгын уусмал, 50мкг/мл<br>(сульфат)                   |   |   | + | + | Ж  |
| 526   | сальбутамол+<br>ипратропийн бромид | утлагад зориулсан хөвмөл, 2.5-<br>3мг/2.5мл+500мкг/2.5мл |   | + | + | + | Ж  |
| 527   | беклометазон                       | ингаляцийн цацлага, 50мкг -<br>100мкг (дипропионат)      |   | + | + | + | Ж  |
| 528   | беклометазон +<br>формотерол       | ингаляци цацлага<br>100мкг/тун+6мкг/тун                  |   | + | + | + | Ж  |
| 529   | будесонид                          | ингаляцийн цацлага, 100мкг -<br>400мкг                   |   | + | + | + | Ж  |
| 530   | ипратропийн бромид                 | ингаляцийн цацлага, 20мкг -<br>500мкг                    |   | + | + | + | Ж  |
| 531   | сальметерол                        | ингаляцийн цацлага, 25мкг -<br>50мкг                     |   |   | + | + | Ж  |
| 532   | флутиказон                         | ингаляцийн цацлага, 25мкг -<br>500мкг (порпионат)        |   |   | + | + | Ж  |
| 533   | монтелукаст                        | шахмал, 4мг - 10мг                                       |   |   | + | + | Ж  |
| 534   | тербуталин сульфат                 | шахмал 2.5мг,  |   |   | + | + | Ж  |
|   |                                    | сироп 1.5мг/5мл-60мл,                                    |   |   | + | + | Ж  |
|   |                                    | тарилгын уусмал 0.5мг/1мл                                |   |   | + | + | Ж  |
| 535   | гликопирроний бромид               | капсул, 50мкг  |   |   |   | + |    |
| 536   | флутиказон + сальметерол           | ингаляцийн нунтаг, 250мкг +<br>50мкг, 500мкг + 50мкг     |   |   |   | + |    |
| 537   | фенотерол + ипратропийн<br>бромид  | ингаляцийн цацлага, 1.25мг +<br>500мкг                   |   |   |   | + |    |
| 538   | формотерол фумарат                 | цацлага 12мкг  |   |   |   | + |    |
| 539   | теофиллин эфедрин                  | шахмал, 200-350мг  |   |   |   | + | Ж  |
| 25.2 Ханиалга намдаах эм                                      |                                    |  |   |   |   |   |    |
| 540   | преноксидиазин                     | шахмал, 100мг  | + | + | + | + | Ж  |
| 541   | кодейн                             | шахмал, 15мг - 30мг                                      |   |   | + | + | МЖ |

1118270972 + 9087443



| 25.3 Цэр ховлох эм                                     |   |  |  |   |   |   |    |
|--|---|--|--|---|---|---|----|
| 542  | амброксол   | шахмал, 30мг - 60мг<br>(гидрохлорид)   |  | + | + | + | ЖГ |
| 543  | ацетилицистейн                                      | шахмал, 100мг - 600мг<br>цунтаг, 100мг - 600мг   |  | + | + | + | ЖГ |
| 544  | фенспирид   | шахмал, 80мг   |  |   |   | + | ЖГ |
| 26. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нолоолох бэлдмэл |   |  |  |   |   |   |    |
| 26.1 Уулгаж сэлбэх                                     |   |  |  |   |   |   |    |
| 545  | олон найрлагат давсны бэлдмэл                       | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л |  | + | + | + | ЖГ |
| 26.2 Судсанд дуслаар сэлбэх                            |   |  |  |   |   |   |    |
| 546  | глюкоз (декстроз)                                   | тарилгын уусмал, 40%   |  | + | + | + | Ж  |
|  |   | тарилгын шингэн, 5% - 20%  |  | + | + | + | Ж  |
| 547  | глюкоз (декстроз) + натрийн хлоридын холимог уусмал | тарилгын шингэн, 5% + 0.9%   |  | + | + | + | Ж  |
| 548  | калийн хлорид                                       | тарилгын шингэн, 7.5%  |  | + | + | + |    |
| 549  | натрийн хлорид                                      | тарилгын шингэн, 0.9%  |  | + | + | + |    |
| 550  | натрийн бикарбонат                                  | тарилгын шингэн, 4%  |  | + | + | + | Ж  |
| 551  | рингерийн уусмал                                    | тарилгын шингэн, 100мл - 1000мл  |  | + | + | + | Ж  |
| 552  | рингер лактатийн уусмал                             | тарилгын шингэн, 100мл - 1000мл  |  | + | + | + | Ж  |
| 27. Амин дэм, эрдэс бодисууд                           |   |  |  |   |   |   |    |
| 553  | аскорбины хүчил                                     | шахмал, 50мг   |  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | тарилгын уусмал, 50мг/мл   |  |   | + | + | +  |
| 554  | кальцийн глюконат                                   | шахмал, 500мг  |  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | тарилгын уусмал, 100мг/мл  |  |   | + | + | +  |
| 555  | ретинол   | шахмал, капсул, 10000 ОУН - 200000 ОУН (пальмитат)   |  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | дуслаар ууж хэрэглэх тосон уусмал, 100000 ОУН/мл (пальмитат)   |  |   | + | + | +  |
| 556  | эргокальциферол                                     | шахмал, капсул, 50000 ОУН  |  | + | + | + | Ж  |
|  |   | уух усан уусмал, 200 ОУН/мл - 10000 ОУН/мл   |  |   | + | + | +  |
| 557  | холекальциферол                                     | шахмал, капсул 400 ОУН - 1000 ОУН  |  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | уух усан уусмал, 400 ОУН/мл  |  |   | + | + | +  |
| 558  | кальцетриол   | 0.25мкг зөөлөн капсул  |  |   |   | + | Ж  |
| 28. Чих, хамар, хоолойн өвчинд хэрэглэх бэлдмэл        |   |  |  |   |   |   |    |
| 559  | мометазон фураат моногидрат                         | хамрын цацлага 0.5мг/мл-18мл   |  |   |   | + | ЖГ |
| 560  | фенилэфрин гидрохлорид                              | 0.25%-15мл% 0.125%-15мл  |  |   |   | + | Ж  |
| 561  | ципрофлоксацин + гидрокортизон                      | чихний дусаалга, 0.2%  |  |   |   | + | Ж  |
| 562  | ципрофлоксацин                                      | чихний дусаалга, 7 мл  |  |   |   | + | Ж  |
| 563  | феназон, лидокаин гидрохлорид                       | чихний дусаалга, 0.64г+0.16г-15мл  |  |   |   | + | ЖГ |



| 29. Үс мөчний эмгэг болоолох бэлдмэл |               |   |  |  |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|--|--|---|---|
| 29.1 Тулай овчнийг эмчлэх эм         |               |   |  |  |   |   |
| 564                                  | аллопуринол   | шахмал, капсул, 100мг - 300мг                   |  |  | + | Ж |
| 565                                  | колхицин      | шахмал, 0.5-0.6мг                               |  |  | + | Ж |
| 566                                  | фебуксостат   | шахмал, 40-120мг                                |  |  | + | Ж |
| 29.2 Үс мөчний овчнийг эмчлэх эм     |               |   |  |  |   |   |
| 567                                  | хлорохин      | шахмал, капсул, 100мг - 200мг (фосфат, сульфат) |  |  | + | Ж |
| 568                                  | азатиоприн    | шахмал, капсул, 50мг                            |  |  | + | Ж |
| 569                                  | метотрексат   | шахмал, 2.5мг - 10мг (натрийн давс)             |  |  | + | Ж |
| 570                                  | сульфасалазин | шахмал, капсул, 500мг                           |  |  | + | Ж |
|                                      |               | мөхлөг, нунтаг                                  |  |  | + | Ж |
| 571                                  | целекоксиб    | шахмал, капсул, 100мг, 200мг                    |  |  | + | Ж |
|                                      |               |   |  |  | + | Ж |

### Анхааруулга, нас болон тунгийн хязгаартай хэрэглэх эмүүд

|   |  |
|---|--|
| ацетилсалицилийн хүчил                    | 12 наснаас дээш  |
| атропин                                   | 3 сараас дээш  |
| бензил бензоат                            | 2 наснаас дээш   |
| бетаметазон (арьсанд зориулсан бэлдмэл)   | Нярайд хэрэглэхгүй (гидрокортизоноор орлуулах).  |
| дилоксанид                                | 25 кг-аас дээш жинтэйд   |
| ибупрофен                                 | 3 сараас дээш (Тарилгын уусмал хэлбэрт хамаарахгүй. Тарилгын уусмалыг нярайн цусан хангамжийн дутагдалд эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ ) |
| ксилометазолин                            | 3 сараас дээш  |
| лоперамид                                 | 4 наснаас дээш   |
| метоклопрамид                             | Нярайд хэрэглэхгүй.  |
| мизопростол                               | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.  |
| мифепристон                               | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.  |
| ондансетрон                               | 1 сараас дээш  |
| парацетамол                               | Үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй.  |
| пропофол                                  | 1 сараас дээш  |
| ретинол                                   | Жирэмсэн үед хоногт 25000 ОУН тунгаах ихгүй хэрэглэнэ.   |
| этилийн спирт агуулсан сульфаметоксазол + | 2 наснаас дээш   |
| триметоприм                               | 6 сараас дээш  |
| тетракаин                                 | Нярайд хэрэглэхгүй.  |
| цефазолин                                 | 1 сараас дээш  |
| цефтриаксон                               | жирэмсний 41 долоо хоног дээш  |
| ципрофлоксацин                            | 12 наснаас дээш  |
| флюоксетин                                | 8 наснаас дээш   |
| эфавиренз                                 | 3 наснаас дээш эсвэл 10кг-аас дээш жинтэй  |
| дарунавир                                 | 3 наснаас дээш   |
| мөнгөний сульфадиазин                     | 2 сараас дээш  |



Тайлбар, тэмдэглэгээ

|  |  |
|--|--|
| ЖГ   | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жоргүй олгоно.                                       |
| Ж  | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жороор олгоно.                                       |
| Ж*   | Зөвхөн амбулаторийн үйлчлүүлэгчидэд үйлчлэх эмийн санд жороор олгоно.                |
| СЖ   | Жороор олгоно (сэтгэцэд нөлөөт эм).  |
| МЖ   | Мансууруулах эмийн жороор олгоно.  |
| шахмал, капсул   | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (бүрхүүлтэй, хатуу, зөөлөн, уртасгасан үйлчилгээтэй гэх мэт). |
| сироп  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (уусмал, хөвмөл, шингэн гэх мэт).                             |
| тарилгын уусмал  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (коцентрацтай, тосон, хөвмөл гэх мэт).                        |
| тарилгын нунтаг  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (лиофилизат, тарилгын нунтаг уусгагчийн хамт гэх мэт).        |
| лаа  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (үтрээний, шулуун гэдэсний гэх мэт).                          |
| Тухайн шатлалд заавал байх шаардлагагүй эмийг хоосон нүдээр тэмдэглэв. |  |



Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 14 сарын 15-н өдрийн 148 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

**ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН II ЖАГСААЛТ**

| Эмийн нэр  | Тун хэмжээ, хэлбэр   | Багийн эмчийн салбар  | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв | Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлэлийн эмнэлэг | Үйлчилгээтэй эмийн сан |
|--|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| <b>1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл</b>                       |                      |   |                                |                                 |   |                        |
| <b>1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч</b> |                      |   |                                |                                 |   |                        |
| <b>1.1.1 Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл</b>               |                      |   |                                |                                 |   |                        |
| 1  | хүчилтөрөгч          | амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий)  |                                | +                               | +   |                        |
| 2  | азотын дутуу исэл    | амьсгалаар хэрэглэх   |                                | +                               | +   |                        |
| 3  | галотан              | амьсгалаар хэрэглэх   |                                | +                               | +   |                        |
| 4  | изофлуран            | амьсгалаар хэрэглэх   |                                | +                               | +   |                        |
| <b>1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл</b>                |                      |   |                                |                                 |   |                        |
| 5  | кетамин              | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид)  |                                | +                               | +   |                        |
| 6  | тиопентал            | тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс)  |                                | +                               | +   |                        |
| 7  | пропофол             | тарилгын уусмал, 10мг/мл  |                                | +                               | +   |                        |
| <b>1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл</b>              |                      |   |                                |                                 |   |                        |
| 8  | лидокайн             | хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид)  |                                | +                               | +   | Ж                      |
|  |                      | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар мэдээгүйжүүлэх)                  |                                |                                 | +   | +                      |
|  |                      | тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид)   |                                |                                 | +   | +                      |
| 9  | лидокайн + эпинефрин | шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид)             |                                | +                               | +   |                        |
| 10   | бупивикайн           | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)   |                                |                                 | +   | +                      |
|  |                      | тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл + 7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх (гидрохлорид) |                                |                                 | +   | +                      |





| 1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм                           |                       |   |   |   |   |    |
|---|-----------------------|---|---|---|---|----|
| 11  | атропин               | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)                           |   |   |   |    |
| 12  | диазепам              | тарилгын уусмал, 5мг/мл                                     |   |   |   |    |
| 13  | мидазолам             | тарилгын уусмал, 1мг/мл                                     |   |   | + | СЖ |
| 14  | морфин                | тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат)            |   |   | + | МЖ |
| 2. Өвдөлт намдаах, хялдууц бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм                |                       |   |   |   |   |    |
| 2.1 Оопийн бүс бэлдмэл  |                       |   |   |   |   |    |
| 15  | ибупрофен             | сироп, 100мг/5мл - 200мг/5мл                                | + | + | + | ЖГ |
| 16  | парацетамол           | сироп, 120мг/5мл, 250мг/5мл                                 | + | + | + | ЖГ |
|   |                       | ууж хэрэглэх дусал, 60мг/0.6мл                              | + | + | + | ЖГ |
|   |                       | лаа, 80мг - 300мг   | + | + | + | ЖГ |
| 2.2 Оопийн бүлгийн бэлдмэл  |                       |   |   |   |   |    |
| 17  | морфин                | шахмал, 10мг (гидрохлорид, сульфат)                         |   |   | + | МЖ |
|   |                       | тарилгын уусмал, 10мг/мл (гидрохлорид, сульфат)             |   |   | + | МЖ |
| 2.3 Зонхилон тохиолдох хам шинжүүдийн хөнгөвчлөх эмчилгээнд хэрэглэх эм |                       |   |   |   |   |    |
| 18  | амитриптиллин         | шахмал, 10мг  |   |   | + | Ж  |
| 19  | дексаметазон          | шахмал, 0.5мг - 2мг   |   | + | + | Ж  |
|   |                       | тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат)                            |   | + | + | Ж  |
| 20  | диазепам              | шахмал, 2мг, 5мг  |   |   | + | СЖ |
|   |                       | тарилгын уусмал, 5мг/мл                                     |   |   | + | СЖ |
| 21  | гиосцин               | шахмал, 10мг (бутилбромид, гидробромид)                     |   |   | + | Ж  |
|   |                       | тарилгын уусмал, 20мг/мл, (бутилбромид, гидробромид)        |   |   |   | Ж  |
| 22  | лактолоза             | сироп, 3.335г/мл, 6.66г/мл                                  |   |   |   | Ж  |
| 23  | ондансетрон           | шахмал, 4мг (гидрохлорид)                                   |   | + | + | ЖГ |
|   |                       | тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид)                       |   |   | + | Ж  |
| 3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм                                     |                       |   |   |   |   |    |
| 24  | преднизолон           | шахмал, 5мг   |   |   | + | Ж  |
| 25  | дексаметазон          | тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат)                            |   | + | + | Ж  |
| 26  | гидрокортизон         | тарилгын нунтаг, 100мг (натрийн сукцинат)                   |   |   | + | Ж  |
| 27  | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) |   | + | + | Ж  |
| 28  | лоратадин             | сироп, 1мг/мл   |   |   |   | Ж  |
| 29  | деслоратадин          | шахмал, 5мг   | + | + | + | Ж  |
| 4. Антидотууд ба хордлого тайлах эм                                     |                       |   |   |   |   |    |
| 4.1 Өвөрмөц бүс   |                       |   |   |   |   |    |
| 30  | идэвхжүүлсэн нүүрс    | шахмал, 250мг   |   | + | + | ЖГ |
| 4.2 Өвөрмөц   |                       |   |   |   |   |    |
| 31  | налоксон              | тарилгын уусмал, 0.4мг/мл (гидрохлорид)                     |   |   | + | Ж  |
| 32  | кальцийн глюконат     | тарилгын уусмал, 100мг/мл                                   |   |   | + | Ж  |
| 33  | атропин               | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат)                           |   | + | + | Ж  |
| 34  | натри                 | кальцийн эдетат   |   | + | + | Ж  |
|   |                       | тарилгын уусмал, 200мг/мл                                   |   |   | + | Ж  |



5. Уналт, таталтын эсрэг эм

|    |  |                            |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 35 | вальпроны хүчил<br>(натрийн вальпроат) | сироп, 50мг/мл, 54.64мг/мл |  |  |  |  |  |  |    |
| 36 | карбамазепин                           | шахмал, 200мг              |  |  |  |  |  |  |    |
| 37 | фенобарбитал                           | шахмал, 5мг                |  |  |  |  |  |  | Ж  |
| 38 | диазепам                               | шахмал, 2мг, 5мг           |  |  |  |  |  |  | СЖ |
|    |  | тарилгын уусмал, 5мг/мл    |  |  |  |  |  |  | СЖ |
| 39 | леветирацетам                          | сироп, 100мг/мл            |  |  |  |  |  |  | СЖ |
|    |  |                            |  |  |  |  |  |  | Ж  |

6. Халдварын эсрэг бэлдмэл

6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл

|    |             |                                      |  |  |  |  |  |  |    |
|----|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 40 | левамизол   | шахмал, 50мг (гидрохлорид)           |  |  |  |  |  |  |    |
| 41 | мебендазол  | шахмал, капсул, 100мг                |  |  |  |  |  |  | Ж  |
| 42 | альбендазол | сироп, 200мг/5мл                     |  |  |  |  |  |  | Ж  |
| 43 | пирантел    | сироп, 125мг/2.5мл (эмбонат, памаот) |  |  |  |  |  |  | ЖГ |

6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл

6.2.1 Бета лактамын антибиотикүүд

|    |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | феноксиметилпеницил              | шахмал, капсул, 250мг (калийн давс)                               | + | + | + | + |   |   | Ж |
| 45 | бензилпенициллин                 | тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс, калийн давс)                 |   |   | + | + |   |   | Ж |
| 46 | бензатин<br>бензилпенициллин     | тарилгын нунтаг, 1.2 сая ОУН                                      |   |   | + | + |   |   | Ж |
| 47 | прокайн<br>бензилпенициллин      | тарилгын нунтаг, 1г (=1 сая ОУН)                                  |   |   | + | + |   |   | Ж |
| 48 | клоксациллин                     | сироп, 125мл/5мл - 250мг/5мл (натрийн давс)                       | + | + | + | + |   |   | Ж |
| 49 | ампициллин                       | шахмал, капсул 250мг  | + | + | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | сироп, 125мг/5мл-250мг/5мл  | + | + | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | тарилгын нунтаг, 500мг (натрийн давс)                             |   |   | + | + | + |   | Ж |
| 50 | амоксициллин                     | шахмал, капсул, 250мг тригидрат)                                  | + | + | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (тригидрат)                          | + | + | + | + |   |   | Ж |
| 51 | амоксициллин<br>+клавулоны хүчил | шахмал, 375мг   |   |   | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | сироп, 125мг + 31.25мг/5мл - 250мг + 62.5мг/5мл, 400мг + 57мг/5мл |   |   | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | тарилгын нунтаг, 600мг  |   |   | + | + | + |   | Ж |
| 52 | цефадроксил                      | сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл                                      | + | + | + | + |   | Ж |   |
| 53 | цефалексин                       | шахмал, капсул, 250мг   | + | + | + | + |   |   | Ж |
|    |                                  | сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (усгүй)                              | + | + | + | + |   |   | Ж |
| 54 | цефиксим                         | сироп, 100мг/5мл  |   |   | + | + |   | Ж |   |
| 55 | цефотаксим                       | тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс)                      |   |   | + | + |   | Ж |   |
| 56 | цефтриаксон                      | тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс)                      |   |   | + | + |   | Ж |   |
| 57 | цефтазидим                       | тарилгын нунтаг, 500мг (пентагидрат)                              |   |   | + | + |   | Ж |   |
| 58 | цефазолин                        | тарилгын нунтаг, 500мг  |   |   | + | + |   | Ж |   |

1118270972 д 9087443



### 6.2.2 Бусад антибиотикүүд

|    |                                   |  |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 59 | сульфаметоксазол +<br>триметоприм | сироп, 50мг/5мл                                  | + | + | + | + | Ж |
| 60 | нитрофурантоин                    | шахмал, 50мг                                     | + | + | + | + | Ж |
| 61 | метронидазол                      | шахмал, 250мг                                    | + | + | + | + | Ж |
| 62 | клиндамицин                       | шахмал, капеул, 150мг (гидрохлорид)              |   |   | + | + | Ж |
|    |                                   | тарилгын уусмал, 125мг/5мл, 150мг/мл<br>(фосфат) |   |   | + | + | Ж |
| 63 | эритромицин                       | шахмал, 250мг                                    | + | + | + | + | Ж |
|    |                                   | сироп, 125мг/5мл, 250 мг/5 мл                    | + | + | + | + | Ж |
| 64 | мидекамицин                       | сироп, 175мг/5мл                                 |   |   | + | + | Ж |
| 65 | джозамицин                        | шахмал, капсул 500мг                             |   |   | + | + | Ж |
| 66 | азитромицин                       | сироп, 100мг/5мл, 200мг/5мл                      |   |   | + | + | Ж |
| 67 | гентамицин                        | тарилгын уусмал, 10мг/мл (сульфат)               |   | + | + | + | Ж |
| 68 | ципрофлоксацин                    | шахмал, капсул, 250мг (гидрохлорид)              | + | + | + | + | Ж |
| 69 | ванкомицин                        | тарилгын нунтаг, 500мг (гидрохлорид)             |   |   |   | + | Ж |
| 70 | имипенем +<br>циластатин          | тарилгын нунтаг, 500 мг + 500 мг                 |   |   |   | + | Ж |
|    |                                   | тарилгын нунтаг, 0.5г                            |   |   |   | + | Ж |

### 6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм

|    |               |                                     |  |   |   |   |  |
|----|---------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 72 | изониазид     | шахмал, капсул, 100мг               |  |   | + | + |  |
| 73 | этамбутол     | шахмал, капсул, 100мг (гидрохлорид) |  |   | + | + |  |
| 74 | пиразинамид   | сироп, 30мг - 60мг                  |  |   | + | + |  |
| 75 | рифампицин    | шахмал, капсул, 150мг               |  |   | + | + |  |
|    |               | сироп, 20мг/5мл                     |  | + | + | + |  |
| 76 | амикацин      | тарилгын уусмал, 500мг (сульфат)    |  |   | + | + |  |
| 77 | капреомицин   | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)       |  |   | + | + |  |
| 78 | цикloserин    | шахмал, капсул, 250мг               |  |   | + | + |  |
| 79 | канамицин     | тарилгын нунтаг, 500мг (сульфат)    |  |   | + | + |  |
| 80 | стрептомицин  | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат)       |  |   | + | + |  |
| 81 | левофлоксацин | шахмал, капеул, 250мг, 500мг        |  |   | + | + |  |
|    |               | тарилгын шингэн, 5мг/мл             |  |   | + | + |  |
| 82 | линезолид     | сироп, 100мг/5мл                    |  |   |   | + |  |

### 6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм

|    |               |                               |   |   |   |   |   |
|----|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| 83 | нистатин      | шахмал, 500000 ОУН            | + | + | + | + | Ж |
| 84 | гризеофульвин | шахмал, капсул, 125мг         |   | + | + | + | Ж |
| 85 | флуконазол    | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг |   | + | + | + | Ж |
|    |               | тарилгын шингэн, 2мг/мл       |   | + | + | + | Ж |

### 6.4 Эгэл биетний эсрэг эм

#### 6.4.1 Амёбиазийн болон гиадиазийн эсрэг эм

|    |              |                              |  |   |   |   |   |
|----|--------------|------------------------------|--|---|---|---|---|
| 86 | метронидазол | шахмал, капсул, 250мг        |  | + | + | + | Ж |
|    |              | тарилгын шингэн, 500мг/100мл |  | + | + | + |   |



| 6.5 Вирусийн эсрэг бэлдмэл   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|----|
| 6.5.1 Херпес вирусийн эсрэг бэлдмэл  |   |   |   |   |   |    |
| 87   | ацикловир                               | тосон түрхлэг, крем, 5%                 | + | + | + | ЖГ |
|  |   | шахмал, капсул, 200мг                   |   |   | + | Ж  |
| 6.5.2 Ретровирусийн эсрэг бэлдмэл  |   |   |   |   |   |    |
| 6.5.2.1 Нуклеозидууд/нуклеотит транскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар         |   |   |   |   |   |    |
| 88   | ламивудин                               | шахмал, капсул, 100мг                   |   | + | + | Ж  |
| 6.5.2.2 Нуклеозидын бус транскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар дарангуйлагчид |   |   |   |   |   |    |
| 89   | эфавирсенз                              | шахмал 600мг                            |   |   | + | Ж  |
| 90   | невирапин                               | шахмал, 200мг                           |   |   | + | Ж  |
| 6.5.2.3 Нийлмэл найрлагатай эмүүд  |   |   |   |   |   |    |
| 91   | ламивудин +<br>невирапин +              | шахмал, 30мг + 50мг + 60мг              |   |   | + | Ж  |
| 92   | ламивудин +<br>невирапин +              | шахмал, 150мг + 200мг + 300мг           |   |   | + | Ж  |
| 93   | ламивудин +<br>зидовудин                | шахмал, 150мг + 300мг                   |   |   | + | Ж  |
| 6.5.3 Вирусийн эсрэг бусад бэлдмэл   |   |   |   |   |   |    |
| 94   | осельтамивир                            | шахмал, капсул 30мг - 75мг (фосфат)     |   |   | + | Ж  |
| 95   | рибавирин                               | шахмал, капсул, 200мг                   |   |   | + | Ж  |
| 96   | хүний цэвэршүүлсэн<br>гамма интерфероны | шахмал, 0.003г, 0.006г                  | + | + | + | ЖГ |
|  |   | дусал, 25мл                             | + | + | + | ЖГ |
| 97   | кагоцел<br>(интерфероны<br>индуктор)    | шахмал, 12мг                            |   |   | + | ЖГ |
| 98   | инозин пранобекс                        | сироп, 100мг/5мл, 250мг/5 мл            |   |   | + | Ж  |
| 6.5.4 Гепатитийн эсрэг эм  |   |   |   |   |   |    |
| 6.5.4.1 Гепатит Б-ийн эмчилгээнд хэрэглэх эм   |   |   |   |   |   |    |
| 99   | энтекавир                               | шахмал, 0.5мг                           |   |   | + | Ж  |
| 7. Мигрень эмчлэх эм   |   |   |   |   |   |    |
| 7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм   |   |   |   |   |   |    |
| 100  | парацетамол                             | сироп, 120мг/5мл, 250мг/5мл             | + | + | + | ЖГ |
|  |   | лаа, 80мг - 300 мг                      | + | + | + | ЖГ |
| 101  | ибупрофен                               | сироп, 100мг/5мл                        | + | + | + | ЖГ |
| 7.2 Урьдчилан сэргийлэх  |   |   |   |   |   |    |
| 102  | пропранолол                             | шахмал, 20мг - 40мг                     |   |   | + | Ж  |
| 8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм                       |   |   |   |   |   |    |
| 8.1 Дархлал дарангуйлах эм   |   |   |   |   |   |    |
| 103  | азатиопирин                             | шахмал, капсул, 50мг                    |   |   | + | Ж  |
| 104  | циклоспорин                             | шахмал, капсул, 25мг                    |   |   | + | Ж  |
| 8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм  |   |   |   |   |   |    |
| 105  | винкрестин                              | тарилгын нунтаг, 1мг (сульфат)          |   |   | + | Ж* |
| 106  | метотрексат                             | шахмал, 2.5мг (натрийн давс)            |   |   | + | Ж* |
|  |   | тарилгын уусмал, 25мг/мл (натрийн давс) |   |   | + | Ж* |
| 107  | месна                                   | тарилгын уусмал, 100мг/мл               |   |   | + | Ж* |
| 108  | циклофосфамид                           | тарилгын нунтаг, 200мг                  |   |   | + | Ж* |
| 109  | цитарабин                               | тарилга (уусмал, нунтаг) 100мг          |   |   | + | Ж* |
| 110  | доксорубицин                            | тарилга (уусмал, нунтаг) 10мг           |   |   | + | Ж* |

1118270972 ± 9087443







| 11.2 Зүрх судасны дугмагшилд хэрэглэх эм      |                       |  |   |   |   |   |   |    |
|---|-----------------------|--|---|---|---|---|---|----|
| 135   | дигоксин              | шахмал, 0.25мг                                     |   |   | + | + | + | Ж  |
|   |                       | тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл)                  |   |   |   | + | + |    |
| 136   | допамин               | тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид)             |   |   |   | + | + |    |
| 137   | фуросемид             | шахмал, 10мг - 40мг                                | + | + | + | + | + | Ж  |
|   |                       | тарилгын уусмал, 10мг/мл                           |   |   | + | + | + | Ж  |
| 12. Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл             |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 12.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын)      |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 138   | тербинафаин           | гель, крем, цацлага (спрэй) 1% (гидрохлорид)       |   |   |   | + | + | Ж  |
| 139   | миконазол             | крем, 20мг/г                                       |   |   |   | + | + | Ж  |
| 12.2 Халдварын эсрэг эм                       |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 140   | калийн перманганат    | гадуур хэрэглэх уусмал, 1:10000                    | + | + | + | + | + | ЖГ |
| 141   | мөнгөний сульфадиазин | тосон түрхлэг, крем 10мг/г                         |   |   |   | + | + | ЖГ |
| 12.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм   |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 142   | гидрокортизон         | тосон түрхлэг, крем, 0.1% - 1% (бутират, ацетат)   |   |   | + | + | + | Ж  |
| 143   | бетаметазон           | тосон түрхлэг, 0.05% - 0.1% (дипропионат)          |   |   |   | + | + | Ж  |
| 12.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 144   | бензоил пероксид      | гадуур хэрэглэх уусмал, крем, 5%                   |   |   |   | + | + | ЖГ |
| 145   | салицилийн хүчил      | гадуур хэрэглэх уусмал, 5%                         |   |   |   | + | + | ЖГ |
| 146   | уреа                  | тосон түрхлэг, крем, 5% - 10%                      |   |   |   |   | + | ЖГ |
| 12.5 Хамуу эмчлэх бэлдмэл                     |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 147   | бензилбензоат         | шингэн тосон түрхлэг, 10% - 20%                    |   |   | + | + | + | ЖГ |
| 13. Оношилгооны бодисууд                      |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 13.1 Нүдний бэлдмэлүүд                        |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 148   | тропикамид            | нүдний дусаалга, 0.5% - 1%                         |   |   |   | + | + |    |
| 13.2 Рентген тодруулагч бодис                 |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 149   | иопромид              | тарилгын уусмал, 240мг иод/мл - 370мг иод/мл       |   |   |   |   | + | Ж  |
| 14. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис    |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 14.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл                     |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 150   | поливидон иод         | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 10%                 | + | + | + | + | + | ЖГ |
| 151   | хлоргексидин          | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% (диглюконат) (шингэлэх) |   |   | + | + | + |    |
| 152   | этанол                | гадуур хэрэглэх уусмал, 70% (денатурат)            |   |   | + | + | + | ЖГ |
| 14.2 Халдваргүйжүүлэх бодис                   |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 153   | хлороксиленол         | гадуур хэрэглэх уусмал, 4.8%                       |   |   | + | + | + |    |
| 154   | глутарал              | гадуур хэрэглэх уусмал, 2%                         |   |   | + | + | + |    |
| 15. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм            |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 15.1 Шээлгэх эм                               |                       |  |   |   |   |   |   |    |
| 155   | гидрохлортиазид       | шахмал, 25мг                                       | + | + | + | + | + | Ж  |



|  |                               |   |   |   |   |   |    |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 156  | фуросемид                     | шахмал, 10мг - 40мг   | + | + | + | + | Ж  |
|  |                               | тарилгын уусмал, 10мг/мл  |   | + | + | + | Ж  |
| 157  | спиринолактон                 | шахмал, 25мг  |   | + | + | + | Ж  |
| 158  | маннитол                      | тарилгын шингэн, 10% - 20%  |   | + | + | + | Ж  |
| <b>15.2 Бусад</b>  |                               |   |   |   |   |   |    |
| <b>16. Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм</b>              |                               |   |   |   |   |   |    |
| <b>16.1 Нойр булчирхайн ферментүүд</b>                           |                               |   |   |   |   |   |    |
| 159  | панкреатин                    | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай)  | + | + | + | + | ЖГ |
| <b>16.2 Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх</b>          |                               |   |   |   |   |   |    |
| 160  | ранитидин                     | шахмал, 150мг (гидрохлорид)   |   | + | + | + | Ж  |
|  |                               | тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)  |   |   | + | + | Ж  |
| 161  | омепразол                     | шахмал, капсул, 20мг - 40мг   |   | + | + | + | Ж  |
|  |                               | тарилгын нунтаг, 40мг   |   |   | + | + | Ж  |
| <b>16.3 Бөөлжилт намдаах эм</b>                                  |                               |   |   |   |   |   |    |
| 162  | метоклопрамид                 | шахмал, 10мг (гидрохлорид)  | + | + | + | + | Ж  |
|  |                               | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид)   |   | + | + | + | Ж  |
| 163  | ондансетрон                   | шахмал, 4мг (гидрохлорид)   |   |   | + | + | Ж  |
|  |                               | тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид)   |   |   | + | + | Ж  |
| <b>16.4 Туулгах эм</b>   |                               |   |   |   |   |   |    |
| 164  | лактолоза                     | сироп, 3.335г/мл, 6.66г/мл  |   | + | + | + | ЖГ |
| <b>16.5 Ууж хэрэглэх давс</b>                                    |                               |   |   |   |   |   |    |
| 165  | олон найрлагат давсны бэлдмэл | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л                  | + | + | + | + | ЖГ |
| <b>16.6 Бусад бэлдмэл</b>  |                               |   |   |   |   |   |    |
| 166  | цайрын сульфат                | сироп, 55мг/5мл   |   |   | + | + | ЖГ |
| 167  | нифуросазид                   | хөвмөл, 220мл/5мл - 250мл/5мл   | + | + | + | + | Ж  |
|  |                               | шахмал, 100мг, 200мг  | + | + | + | + | Ж  |
| <b>16.7 Ходоод, нойр булчирхайн шүүрэлд нөлөөлөх эм</b>          |                               |   |   |   |   |   |    |
| 168  | панкреатин                    | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай)  | + | + | + | + | ЖГ |
| <b>16.8 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл</b> |                               |   |   |   |   |   |    |
| 169  | октреотид                     | тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл   |   |   |   | + |    |
| <b>17. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл</b>                 |                               |   |   |   |   |   |    |
| <b>17.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм</b>   |                               |   |   |   |   |   |    |
| 170  | гидрокортизон                 | шахмал, 10мг  |   | + | + | + | Ж  |
| <b>17.2 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл</b>        |                               |   |   |   |   |   |    |
| 171  | метформин                     | шахмал, 500мг (гидрохлорид)   |   | + | + | + | Ж  |
| 172  | инсулин                       | тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл - 100 ОУН/мл (хэт богино, богино, дундаж, урт хугацааны үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт хүний болон аналог инсулин) |   | + | + | + | Ж  |
| 173  | глюкагон                      | тарилгын уусмал, 1мг/мл   |   |   |   | + | Ж  |



| 17.3 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм |   |  |  |  |   |   |    |
|--|---|--|--|--|---|---|----|
| 174  | нолын бэлдмэл   | шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс) |  |  | + | + | ЖГ |
| 175  | лсвотироксин  | шахмал, 25мкг - 50мкг (натрийн давс)       |  |  | + | + | Ж  |
| 176  | пропилтиоурацил   | шахмал, 50мг                               |  |  | + | + | Ж  |
| 18. Дархлалын системд нөлөөлөх бэлдмэл           |   |  |  |  |   |   |    |
| 18.1 Вакцин                                      |   |  |  |  |   |   |    |
| 18.1.1 Нийтлэг дархлаажуулалтанд хэрэглэх        |   |  |  |  |   |   |    |
| 177  | сүрьеэгийн (БЦЖ)  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 178  | гепатит Б   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 179  | улаан бурхан  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 180  | улаануудын  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 181  | улаан бурхан -  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 182  | сахуу - хөхүүл ханиад - татран - гепатит Б - хемофиллюс инфлюэнза В-ийн | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 183  | сахуу - татрангийн  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 184  | халдварт саагийн  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 185  | томуугийн   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + |    |
| 186  | боомын вакцин   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   |   | +  |
| 187  | пневмококкын эсрэг вакцин   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   |   | +  |
| 18.1.2 Сонгомол бүлгийн бэлдмэл                  |   |  |  |  |   |   |    |
| 188  | балнадын  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   | + | +  |
| 189  | галзуугийн  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   | + | +  |
| 190  | менингококкийн  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   | + | +  |
| 191  | тарваган тахлын   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   | + | +  |
| 192  | шар чичрэгийн вакцин  | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   |   | +  |
| 193  | хүний хөхөнцөр вирусийн эсрэг вакцин                                    | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   |   | +  |
| 194  | гепатит А - ийн   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + | +  |
| 195  | улиралын томуугийн вакцин   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  | + | + | +  |
| 18.1.3 Бусад                                     |   |  |  |  |   |   |    |
| 196  | стафилакоккын анатоксин   | тарилга (уусмал, тарилга)                  |  |  |   |   | +  |
| 197  | сальмонеллэзын нян залгиур  | уух уусмал                                 |  |  |   |   | +  |
| 198  | балнадын нян залгиур  | уух уусмал                                 |  |  |   |   | +  |
| 199  | цусан суулгын нян залгиур   | уух уусмал                                 |  |  |   |   | +  |



| 18.1.4 Ашигтай микрофлорууд ба эс залгиурууд         |                                      |  |   |   |   |    |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|----|
| 200  | ашигтай микрофлорууд                 | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) |   |   | + | ЖГ |
| 201  | эс залгиурууд                        | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) |   |   | + | ЖГ |
| 202  | ашигтай микрофлорууд + эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) |   |   | + | ЖГ |
| 19. Булчин сулруулах ба холинэстеразын эсрэг бэлдмэл |                                      |  |   |   |   |    |
| 203  | суксаметон                           | тарилгын уусмал, 50 мг/мл (хлорид)           |   |   |   |    |
| 204  | векурони                             | тарилгын уусмал, 4мг, 10мг (хлорид)          |   |   |   |    |
|  |                                      |  |   |   | + | +  |
| 20. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл                   |                                      |  |   |   |   |    |
| 20.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл                         |                                      |  |   |   |   |    |
| 205  | ацикловир                            | нүдний тосон түрхлэг, 3%                     |   |   | + | Ж  |
| 206  | тетрациклин                          | нүдний тосон түрхлэг, 1% (гидрохлорид)       |   |   | + | Ж  |
| 207  | гентамицин                           | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) (сульфат)        |   |   | + | Ж  |
| 208  | офлоксацин                           | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл)                  |   |   | + | Ж  |
| 20.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл                         |                                      |  |   |   |   |    |
| 209  | преднизолон                          | нүдний дусал, 0.5% (5мг/мл) (натрийн фосфат) |   |   | + | Ж  |
| 20.3 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл                  |                                      |  |   |   |   |    |
| 210  | тетракаин                            | нүдний дусаалга, 0.5% (гидрохлорид)          |   |   | + |    |
| 20.4 Хүүхэн хараа өргөсгөх эм                        |                                      |  |   |   |   |    |
| 211  | атропин                              | нүдний дусаалга, 0.1% - 1% (сульфат)         |   |   | + |    |
| 212  | эпинефрин (адреналин)                | нүдний дусаалга, 2% (гидрохлорид)            |   |   | + |    |
| 21. Хэвлийн диализийн уусмал                         |                                      |  |   |   |   |    |
| 213  | диализийн уусмал                     | хэвлийд сэлбэх уусмал                        |   |   |   | +  |
| 22. Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм    |                                      |  |   |   |   |    |
| 22.1 Солиорлыг эмчлэх эм                             |                                      |  |   |   |   |    |
| 214  | хлорпромазин                         | шахмал, капсул, 10мг - 100мг (гидрохлорид)   | + | + | + | Ж  |
|  |                                      | тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид)       |   |   | + | Ж  |
| 215  | галоперидол                          | шахмал, 1.5мг                                | + | + | + | Ж  |
|  |                                      | тарилгын уусмал, 5мг/мл                      |   |   | + | Ж  |
|  |                                      | тарилгын тосон уусмал, 5мг/мл (деконат)      |   |   | + |    |
| 22.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх эм                |                                      |  |   |   |   |    |
| 22.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм                     |                                      |  |   |   |   |    |
| 216  | амитриптиллин                        | шахмал, 10мг, 25мг (гидрохлорид)             | + | + | + | Ж  |
| 217  | флуоксетин                           | шахмал, капсул, 20мг (гидрохлорид)           |   |   | + | Ж  |



| 22.2.2 Тархины эд, эсийг хамгаалах эм             |  |   |  |   |   |    |
|---|--|---|--|---|---|----|
| 218   | тенотен<br>(цэвэршүүлсэн тархины өвөрмөц уураг S-100 эсрэг бие *10-16нг/г - аас илүүгүй үйлчлэгч бодисын идэвхтэй хэлбэр агуулсан) | шахмал, 0.003г  |  |   |   | ЖГ |
| 23. Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эм   |  |   |  |   |   |    |
| 23.1 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм            |  |   |  |   |   |    |
| 219   | сальбутамол  | шахмал, капсул, 2мг (сульфат)   |  | + | + | Ж  |
|   |  | сироп, 2мг/5мл (сульфат)  |  | + | + | Ж  |
|   |  | ингаляцийн цацлага, 2.5мг/2.5мл, 100мкг (сульфат)   |  | + | + | Ж  |
| 220   | будесонид  | уусмал (утлагаар хэрэглэх), 0.5мг   |  | + | + | Ж  |
| 23.2 Ханиалга намдаах эм                          |  |   |  |   |   |    |
| 23.3 Цэр ховхлох эм                               |  |   |  |   |   |    |
| 221   | амброксол  | сироп, 15мг/5мл - 30мг/5мл (гидрохлорид)  |  | + | + | ЖГ |
|   |  | тарилгын уусмал (утлагаар хэрэглэх) 15мг/2мл  |  |   | + | ЖГ |
| 222   | ацетилцистеин  | шахмал, 100мг, 200мг  |  | + | + | ЖГ |
|   |  | нунтаг, 100мг, 200мг  |  | + | + | ЖГ |
| 24. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх эм |  |   |  |   |   |    |
| 24.1 Уулгаж сэлбэх                                |  |   |  |   |   |    |
| 223   | олон найрлагат давсны бэлдмэл  | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л |  | + | + | ЖГ |
| 24.2 Судсаар сэлбэх                               |  |   |  |   |   |    |
| 224   | глюкоз (декстроз)  | тарилгын уусмал, 40%  |  | + | + | Ж  |
|   |  | тарилгын шингэн, 5% - 20%   |  | + | + | Ж  |
| 225   | глюкоз (декстроз) + натрийн хлоридын холимог уусмал  | тарилгын шингэн, 5% + 0.9%  |  | + | + | Ж  |
| 226   | калийн хлорид  | тарилгын шингэн, 7.5%   |  | + | + |    |
| 227   | натрийн хлорид   | тарилгын шингэн, 0.9%   |  | + | + |    |
| 228   | натрийн бикарбонат   | тарилгын шингэн, 4%   |  | + | + | Ж  |
|   |  |   |  | + | + | Ж  |
| 229   | рингериин уусмал   | тарилгын шингэн, 100мл - 1000мл   |  | + | + | Ж  |
| 230   | рингер лактатийн уусмал  | тарилгын шингэн, 50мл - 500мл   |  | + | + | Ж  |
|   |  |   |  | + | + | Ж  |
| 24.3 Бусад  |  |   |  |   |   |    |
| 231   | тарилгын ус  | тарилгын уусмал   |  | + | + | ЖГ |



25. Амьндэм, эрдэс бодис

25.1 Дан найрлагатай

|     |                   |  |   |   |   |   |    |
|-----|-------------------|--|---|---|---|---|----|
| 232 | аскорбины хүчил   | шахмал, 50мг   | + | + | + | + | ЖГ |
|     |                   | тарилгын уусмал, 50мг/мл                                     |   | + | + | + | Ж  |
| 233 | кальцийн глюконат | шахмал, 500мг  | + | + | + | + | ЖГ |
|     |                   | тарилгын уусмал, 100мг/мл                                    |   | + | + | + | Ж  |
| 234 | иодын бэлдмэл     | шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс)                   |   | + | + | + | ЖГ |
| 235 | пиридоксин        | шахмал, 20мг (гидрохлорид)                                   |   | + | + | + | Ж  |
| 236 | ретинол           | шахмал, капсул, 10000 ОУН - 200000 ОУН (пальмитат)           |   | + | + | + | ЖГ |
|     |                   | дуслаар ууж хэрэглэх тосон уусмал, 100000 ОУН/мл (пальмитат) |   | + | + | + | ЖГ |
| 237 | эргокальциферол   | шахмал, капсул, 50000 ОУН                                    |   | + | + | + | Ж  |
|     |                   | уух усан уусмал, 200 ОУН/мл - 10000 ОУН/мл                   |   | + | + | + | Ж  |
| 238 | холекальциферол   | шахмал, капсул 400 ОУН - 1000 ОУН                            |   | + | + | + | ЖГ |
|     |                   | уух усан уусмал, 400 ОУН/мл                                  |   | + | + | + | ЖГ |

26. Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн эмүүд

|     |                |  |  |   |   |   |    |
|-----|----------------|--|--|---|---|---|----|
| 239 | будесонид      | уусмал (утлагаар хэрэглэх), 0.5мг                  |  | + | + | + | Ж  |
| 240 | ципрофлоксацин | гадуур дуслаар хэрэглэх уусмал, 0.3% (гидрохлорид) |  |   | + | + | Ж  |
| 241 | амброксол      | тарилгын уусмал (утлагаар хэрэглэх) 15мг/2мл       |  |   | + | + | Ж  |
| 242 | биклотимол     | цацлага, 2.5%                                      |  |   |   | + | ЖГ |

27. Нярайн асаргаанд хэрэглэх өвөрмөц эмүүд

27.1 Нярайд хэрэглэх эм

|     |                 |  |  |  |   |   |  |
|-----|-----------------|--|--|--|---|---|--|
| 243 | хлоргексидин    | гадуур хэрэглэх уусмал эсвэл гель, 7.1% (диглюконат)-ыг 4% хүртэл сулруулах (хүй цэвэрлэх) |  |  | + | + |  |
| 244 | каффеин         | тарилгын уусмал, 20мг/мл (цитрат)  |  |  |   | + |  |
| 245 | ибупрофен       | тарилгын уусмал, 5мг/мл  |  |  |   | + |  |
| 246 | простогландин Е | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл (простогландин Е1), 1мг/мл (простогландин Е2),                   |  |  |   | + |  |
|     |                 | хөвмөл, 80мг/мл (мөгөөрсөн хоолойд цацаж хэрэглэнэ)  |  |  |   | + |  |
| 247 | сурфактант      | тарилга (хөвмөл), 120мг  |  |  |   | + |  |

27.2 Нярайн эхэд хэрэглэх эм

|     |              |                                   |  |  |   |   |   |
|-----|--------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
| 248 | дексаметазон | Тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат) |  |  | + | + | Ж |
|-----|--------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|

28. Үе мөчний эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэх эмүүд

28.1 Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм

|     |             |                              |  |  |   |   |   |
|-----|-------------|------------------------------|--|--|---|---|---|
| 249 | метотрексат | шахмал, 2.5мг (натрийн давс) |  |  | + | + | Ж |
|-----|-------------|------------------------------|--|--|---|---|---|

28.2 Ювениль үе мөчний эмгэгт хэрэглэх эм

|     |                        |                       |  |  |   |   |    |
|-----|------------------------|-----------------------|--|--|---|---|----|
| 250 | ацетилсалицилийн хүчил | шахмал, 100мг - 500мг |  |  | + | + | ЖГ |
|-----|------------------------|-----------------------|--|--|---|---|----|

28.3 Тулай өвчнийг эмчлэх эм

|     |             |                       |  |  |   |   |   |
|-----|-------------|-----------------------|--|--|---|---|---|
| 251 | аллопуринол | шахмал, капсул, 100мг |  |  | + | + | Ж |
|-----|-------------|-----------------------|--|--|---|---|---|



## Анхааруулга, нас болон тунгийн хязгаартай хэрэглэх эмүүд

|  |   |
|--|---|
| ацетилсалицилийн хүчил                     | 12 наснаас дээш   |
| атропин                                    | 3 сараас дээш   |
| бензил бензоат                             | 2 наснаас дээш  |
| бетаметазон<br>(арьсанд зориулсан бэлдмэл) | Нярайд хэрэглэхгүй (гидрокортизоноор орлуулах).   |
| дилоксанид                                 | 25 кг-аас дээш жинтэйд  |
| ибупрофен                                  | 3 сараас дээш (Тарилгын уусмал хэлбэрт хамаарахгүй. Тарилгын уусмалыг нярайн цусан хангамжийн дутагдалд эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ) |
| ксилометазолин                             | 3 сараас дээш   |
| лоперамид                                  | 4 наснаас дээш  |
| метоклопрамид                              | Нярайд хэрэглэхгүй.   |
| мизопростол                                | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.   |
| мифепристон                                | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ.   |
| ондансетрон                                | 1 сараас дээш   |
| парацетамол                                | Үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй.   |
| пропофол                                   | 1 сараас дээш   |
| ретинол                                    | Жирэмсэн үед хоногт 25000 ОУН тунгаас ихгүй хэрэглэнэ.  |
| этилийн спирт агуулсан бэлдмэл             | 2 наснаас дээш  |
| сульфаметоксазол + триметоприм             | 6 сараас дээш   |
| тетракаин                                  | Нярайд хэрэглэхгүй.   |
| цефазолин                                  | 1 сараас дээш   |
| цефтриаксон                                | жирэмсний 41 долоо хоног дээш   |
| ципрофлоксацин                             | 12 наснаас дээш   |
| флоксетин                                  | 8 наснаас дээш  |
| эфавиренз                                  | 3 наснаас дээш эсвэл 10кг-аас дээш жинтэй   |
| атазинавир                                 | 25 кг-аас дээш жинтэй   |
| дарунавир                                  | 3 наснаас дээш  |
| мөнгөний сульфадиазин                      | 2 сараас дээш   |



### Тайлбар, тэмдэглэгээ

|    |   |
|----|---|
| ЖГ | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жоргүй олгоно.                      |
| Ж  | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жороор олгоно.                      |
| Ж* | Зөвхөн амбулаторийн үйлчлүүлэгчидэд үйлчлэх эмийн санд /2018/А/423/ |
| СЖ | Жороор олгоно (сэтгэцэд нөлөөт эм).                                 |



|  |   |
|--|---|
| МЖ   | Мансууруулах эмийн жороор олгоно.   |
| шахмал, капсул   | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (бүрхүүлтэй, хатуу, зөөлөн, уртасгасан).           |
| сироп  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (уусмал, хөвмөл, шингэн гэх мэт).                  |
| тарилгын уусмал  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (коцентрацтай, тосон, хөвмөл гэх мэт).             |
| тарилгын нунтаг  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (лиофилизат, тарилгын нунтаг уусгагчийн хамт гэх). |
| лаа  | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (үтрээний, шулуун гэдэсний гэх мэт).               |
| Тухайн шатлалд заавал байх шаардлагагүй эмийг хоосон нүдээр тэмдэглэв. |   |

1118270972 5 9087443